تم تحميل وعرض المادة من

موقع حصتي
www.hisatii.com

Google

موقع حصتي

موقع حصتي هو موقع تعليمي يعمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وتوفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافة الصفوف الدراسية كما يحتوى الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للمعلمين.

متوسطة/

الصف/ الثالث متوسط



٢٠


اختبار الفترة الثانية (رياضيات) الفصل الأول لعام ١٤٤٨

الاسم/

١٠

السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١	حل المتباينة : س − ٩ > ١			
	أ) س > ٨	ب) س > ١٠	ج) س < ١٠	د) س < ٨
٢	مجموعة حل المتباينة : −٨ ل > −٤٠			
	أ) { ل / ل > ٨ }	ب) { ل / ل > −٥ }	ج) { ل / ل < ٥ }	د) { ل / ل > ٥ }
٣	حل المتباينة : | س + ٧ | > −٣			
	أ) س > ٤ أو س < ١٠	ب) ٤ < س < ١٠	ج) $\emptyset$	د) ح
٤	أفضل طريقة لحل النظام : ص = −٣ س ، ٢س − ص = ٤			
	أ) التعويض	ب) الحذف بالجمع	ج) الحذف بالضرب	د) الحذف بالطرح
٥	لحل النظام : ٧س −٦ ص = ١ ، ٣ س + ٢ ص = ٤ نضرب المعادلة :			
	أ) الأولى في ٤	ب) الثانية في −٧	ج) الأولى في ٢	د) الثانية في ٣
٦	الزوج (٢ ، ٥) يمثل حلا لنظام معادلتين الاولى :س + ٢ ص = ١٢ فما المعادلة الثانية			
	أ) ٢ س − ١ = ص	ب) س = ص + ٣	ج) س + ص = ٥	د) س − ص = −٣
٧	ميل المستقيم العمودي على مستقيم معادلته : ص = − ٢ س + ٣ هو			
	أ) ٢	ب) $-\frac{١}{٢}$	ج) $\frac{١}{٢}$	د) −٢
٨	حل المتباينة : $\frac{ب}{٦} > ٢$			
	أ) ب > ٤	ب) ب < ١٢	ج) ب < ٨	د) ب > ١٢
٩	نظام المعادلتين الممثل بيانيا يصنف 			
	أ) غير مستقل	ب) متسق ومستقل	ج) متسق وغير مستقل	د) غير متسق

يتبع ←

١٠	تبلغ درجة الحرارة داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ٢ ف متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن مدى درجة حرارة الثلاجة أ) |ف − ٣٨| ≤ ٢ ب) |ف + ٣٨| ≥ ٢ ج) |ف − ٣٨| > ٢ د) |ف − ٢| = ٣٨

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أو علامة . (✗) . أمام كل عبارة

١	تمثل المعادلتين : ص = ٥ س − ١ ، ص − ٥ س = ٧ بمستقيمين متوازيين	( )	٥
٢	ناتج جمع عدد وأربعة لايقل عن ١٠ تكتب على صورة متباينة : س + ٤ > ١٠	( )	
٣	الزوج المرتب : (−١ ، ٥) يمثلا حلا لنظام المعادلتين : ص = −٤ س + ١ ، س + ص = ٤	( )	
٤	التمثيل المجاور يعبر عن حل المتباينة : |س − ٤| ≥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦	( )	
٥	المتباينة : $س^{٢}$ > ١ . تكافئ المتباينة : س > ١	( )	

السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية

١	حل المتباينة : ٤ ب − ٣ > ٣ ب	٥
٢	اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (−١ ، ٧) والموازي للمستقيم الذي معادلته : ص = ٦ س − ٥	

معلم المادة / .....

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

متوسطة/

الصف/ الثالث متوسط

٢٠


اختبار الفترة الثانية (رياضيات) الفصل الأول لعام ١٤٤٨

الاسم/

السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١٠

١	حل المتباينة : س −٩ < ١			
	أ) س < ٨	ب) س > ١٠	ج) س < ١٠	د) س > ٨
٢	مجموعة حل المتباينة : −٨ ل < −٤٠			
	أ) {ل / ل < ٨ }	ب) {ل / ل > −٥ }	ج) {ل / ل < ٥ }	د) {ل / ل > ٥ }
٣	حل المتباينة : |س + ٧| < −٣			
	أ) س > ٤ أو س < ١٠	ب) ٤ < س < ١٠	ج) ∅	د) ح
٤	أفضل طريقة لحل النظام : ص = −٣ س ، ٢س − ص = ٤			
	أ) التعويض	ب) الحذف بالجمع	ج) الحذف بالضرب	د) الحذف بالطرح
٥	لحل النظام : ٧س −٦ ص = ١ ، ٣ س + ٢ ص = ٤ نضرب المعادلة :			
	أ) الأولى في ٤	ب) الثانية في −٧	ج) الأولى في ٢	د) الثانية في ٣
٦	الزوج (٢ ، ٥) يمثل حلا لنظام معادلتين الاولى :س + ٢ ص = ١٢ فما المعادلة الثانية			
	أ) ٢ س −١ = ص	ب) س = ص + ٣	ج) س + ص = ٥	د) س −ص = −٣
٧	ميل المستقيم العمودي على مستقيم معادلته : ص = − ٢ س + ٣ هو			
	أ) ٢	ب) $-\frac{١}{٢}$	ج) $\frac{١}{٢}$	د) −٢
٨	حل المتباينة : $\frac{ب}{٦} > ٢$			
	أ) ب > ٤	ب) ب < ١٢	ج) ب < ٨	د) ب > ١٢
٩	نظام المعادلتين الممثل بيانيا يصنف 			
	أ) غير مستقل	ب) متسق ومستقل	ج) متسق وغير مستقل	د) غير متسق


يتبع ←

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠ تبلغ درجة الحرارة داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ٢ ف
متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن مدى درجة حرارة الثلاجة

أ) | اف − ٣٨ | ≤ ٢ ب) | اف + ٣٨ | ≥ ٢ ج) | اف − ٣٨ | > ٢ د) اف − ٢ | = ٣٨

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أو علامة . (✗) . أمام كل عبارة

١	تمثل المعادلتين : ص = ٥ س − ١ ، ص − ٥ س = ٧ بمستقيمين متوازيين	(✓)
٢	ناتج جمع عدد وأربعة لايقل عن ١٠ تكتب على صورة متباينة : س + ٤ > ١٠	(✗)
٣	الزوج المرتب : (−١ ، ٥) يمثلا حلا لنظام المعادلتين : ص = −٤ س + ١ ، س + ص = ٤	(✓)
٤	التمثيل المجاور يعبر عن حل المتباينة : | س − ٤ | ≥ ١ 	(✓)
٥	المتباينة : س^{٢} > ١ . تكافئ المتباينة : س > ١	(✗)

السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية

١ حل المتباينة : ٤ ب − ٣ < ٣ ب

−٣ب −٣ب

ب < −٣

٣+ ٣+

ب < ٣

مجموعة الحل = { ب / ب < ٣ }

٢ اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (−١ ، ٧) والموازي للمستقيم الذي معادلته : ص = ٦ س − ٥

ميل م = ٦

ص − ص١ = م (س − س١)

ص − ٧ = ٦ (س + ١)

معلم المادة / .....

موقع حصتي
www.hisatii.com

موقع حصتي
www.hisatii.com

المادة : الرياضيات

اختبار الفترة الثانية ١٤٤٨ هـ

الفصلين الثالث والرابع

أسم الطالب : .....

٢٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: ١٢ درجة

١ أي مما يأتي هي معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، – ٣) وميله –١ بصيغة الميل والمقطع ؟

أ	ص = – س –٣	ب	ص = س + ٣	جـ	ص = – ٣س –١	د	س = – ٣ص –١

٢ اكتب المعادلة ص – ٣ = $\frac{٢}{٣}$ (س – ٢) بصيغة الميل والمقطع

أ	٢س – ٣ص = ٥	ب	٢س – ٣ ص = –٥	جـ	–٢س + ٣ ص = –٥	د	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$

٣ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، – ٤) وميله ٣ بصيغة الميل ونقطة.

أ	ص–٤ = ٣ (س–٢)	ب	ص–٤ = –٣ (س–٢)	جـ	ص+٤ = –٣ (س–٢)	د	ص+٤ = ٣ (س–٢)

٤ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، ٣) والموازي للمستقيم : ٩ س + ٣ ص = ٦ بصيغة الميل والمقطع.

أ	ص = –٣س + ١٨	ب	ص = ٣س + ١٨	جـ	ص = –٣س – ١٨	د	ص = ٣س + ١٨

٥ أي النقاط الآتية تقع على المستقيم الذي معادلته: ص = س +٤ ؟

أ	(– ٣ ، ١)	ب	(٠ ، ١)	جـ	(٢ ، ١)	د	(٣، ٣)

٦ ما معادلة المستقيم المار بالنقطة (–٢، – ٣) وميله صفر ؟

أ	س = –٢	ب	– ٢س – ٣ ص = ٠	جـ	ص = –٣	د	– ٣س + ٢ ص = ٠

٧ حل المتباينة س – ٧ > ٣

أ	{ س ا س > ١٠ }	ب	{ س ا س > ١٠ }	جـ	{ س ا س > –٤ }	د	{س ا س < –٤}


٨ أي المتباينات الآتية مجموعة حلّها هي : { س ا س > ٣ أو س < – ٣ } ؟

أ	ا٢س ا ≤ ٦	ب	ا٢س ا > ٦	جـ	ا٢س ا ≥ ٦	د	ا٢س ا < ٦

٩ حل المتباينة – $\frac{١}{٣}$ هـ ≥ ٦

أ	هـ ≤ –٢	ب	هـ ≥ –١٨	جـ	هـ ≤ –٢	د	هـ ≤ –١٨

١٠ ما المتباينة المركبة التي تعبّر عن التمثيل البياني أدناه



أ	– ١ < س ≤ ٢	ب	–١ ≤ س < ٢	جـ	س ≤ – ١ أو س > ٢	د	س < –١ أو س ≥ ٢

١١ ما المتباينة التي تمثل الجملة: (مجموع عدد ما مع أربعة هو ستة على الأقل) ؟

أ	٦ ≤ ن + ٤	ب	٦ ≥ ن + ٤	جـ	٤≤ ن + ٦	د	٤ ≥ ن + ٦


١٢ مجموعة حل المتباينة | ٣ر+٥| ≥ –١٢ هي

أ	–١٢≤ ر ≤ ٥	ب	مجموعة الأعداد الحقيقية	جـ	–١٢≤ ر ≤ ٧	د	∅

السؤال الثاني : اجب عن جميع الأسئلة التالية :

٨ درجات

(١) اكتب معادلة المستقيم المبيّن في الشكل المجاور بصيغة الميل والمقطع



.....

.....

.....

(٢) **آثار :** يقارن عالم آثار موقع صندوق جواهر اكتشف مع موقع جدار من القرميد. فإذا كانت المعادلة ص = − $\frac{٥}{٢}$ س + ١٣ تمثل الجدار، وكان الصندوق يقع عند النقطة (١٠، ٩) فاكتب معادلة بالصورة القياسية تمثل المستقيم العمودي على الجدار ويمر بموقع الصندوق.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(٣) حل المتباينة ٨ س − (٥ س + ٤) ≥ −٣١

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(٤) حل المتباينة التالية ومثل الحل بيانياً | ٢ س − ٤ | ≤ ٥

.....


.....

.....

.....

.....

.....



موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

المادة : الري

اختبار الفترة الثانية ١٤٤٨ هـ

الفصلين الثالث والرابع

أسم الطالب : .....

٢٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: ١٢ درجة

١ أي مما يأتي هي معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، – ٣) وميله –١ بصيغة الميل والمقطع ؟

أ	ص = – س –٣	ب	ص = س + ٣	جـ	ص = – ٣س –١	د	س = – ٣ص –١

٢ اكتب المعادلة ص – ٣ = $\frac{٢}{٣}$ (س – ٢) بصيغة الميل والمقطع

أ	٢س – ٣ص = ٥	ب	٢س – ٣ ص = –٥	جـ	–٢س + ٣ ص = –٥	د	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$

٣ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، – ٤) وميله ٣ بصيغة الميل ونقطة.

أ	ص–٤ = ٣ (س–٢)	ب	ص–٤ = –٣ (س–٢)	جـ	ص+٤ = –٣ (س–٢)	د	ص+٤ = ٣ (س–٢)

٤ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، ٣) والموازي للمستقيم : ٩ س + ٣ ص = ٦ بصيغة الميل والمقطع.

أ	ص = –٣س + ١٨	ب	ص = ٣س + ١٨	جـ	ص = –٣س – ١٨	د	ص = ٣س + ١٨

٥ أي النقاط الآتية تقع على المستقيم الذي معادلته: ص = س +٤ ؟

أ	(– ٣ ، ١)	ب	(٠ ، ١)	جـ	(٢ ، ١)	د	(٣، ٣)

٦ ما معادلة المستقيم المار بالنقطة (–٢، – ٣) وميله صفر ؟

أ	س = –٢	ب	– ٢س – ٣ ص = ٠	جـ	ص = –٣	د	– ٣س + ٢ ص = ٠

٧ حل المتباينة س – ٧ > ٣

أ	{ س ا س > ١٠ }	ب	{ س ا س > ١٠ }	جـ	{ س ا س > –٤ }	د	{ س ا س < –٤ }


٨ أي المتباينات الآتية مجموعة حلّها هي : { س ا س > ٣ أو س < – ٣ } ؟

أ	ا٢س ا ≤ ٦	ب	ا٢س ا > ٦	جـ	ا٢س ا ≥ ٦	د	ا٢س ا < ٦

٩ حل المتباينة – $\frac{١}{٣}$ هـ ≥ ٦

أ	هـ ≤ –٢	ب	هـ ≥ –١٨	جـ	هـ ≤ –٢	د	هـ ≥ –١٨

١٠ ما المتباينة المركبة التي تعبّر عن التمثيل البياني أدناه



أ	– ١ < س ≤ ٢	ب	–١ ≤ س < ٢	جـ	س ≤ – ١ أو س > ٢	د	س < –١ أو س ≥ ٢

١١ ما المتباينة التي تمثل الجملة: (مجموع عدد ما مع أربعة هو ستة على الأقل) ؟

أ	٦ ≤ ن + ٤	ب	٦ ≥ ن + ٤	جـ	٤≤ ن + ٦	د	٤ ≥ ن + ٦


١٢ مجموعة حل المتباينة | ٣ر+٥| ≥ –١٢ هي

أ	–١٢≤ ر ≤ ٥	ب	مجموعة الأعداد الحقيقية	جـ	–١٢≤ ر ≤ ٧	د	∅

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : اجب عن جميع الأسئلة التالية : ٨ درجات

١ اكتب معادلة المستقيم المبيّن في الشكل المجاور بصيغة الميل والمقطع



(-٣، ٠)
(٠، -٢)
$م = \frac{-٢ - ٠}{٠ + ٣} = -\frac{٢}{٣}$
ص = $-\frac{٢}{٣}$ س − ٢

٢ **آثار :** يقارن عالم آثار موقع صندوق جواهر اكتشف مع موقع جدار من القرميد. فإذا كانت المعادلة ص = − $\frac{٣}{٥}$ س + ١٣ تمثل الجدار، وكان الصندوق يقع عند النقطة (١٠، ٩) فاكتب معادلة بالصورة القياسية تمثل المستقيم العمودي على الجدار ويمر بموقع الصندوق.

ميل المستقيم المعطى = $-\frac{٥}{٣}$ ، ميل العمودي = $\frac{٣}{٥}$
ص − ص١ = م (س − س١)
ص − ٩ = $\frac{٣}{٥}$ (س − ١٠)
ص − ٩ = $\frac{٣}{٥}$ س − ٦
أ س + ب ص = جـ
$-\frac{٣}{٥}$ س − ص = −٩ + ٦
٣ س − ٥ ص = −٣ × ٥ = −١٥

٣ حل المتباينة ٨ س − (٥ س + ٤) ≤ −٣١

٨ س − ٥ س − ٤ ≤ −٣١
٣ س − ٤ ≤ −٣١
٣ س ≤ −٣١ + ٤
٣ س ≤ −٢٧
س ≤ −٩
{ س ∈ ح : س ≤ −٩ }

٤ حل المتباينة التالية ومثل الحل بيانياً | ٢ س − ٤ | ≤ ٥

−٥ ≤ ٢ س − ٤ ≤ ٥
−١ ≤ ٢ س ≤ ٩
$-\frac{١}{٢}$ ≤ س ≤ $٤\frac{١}{٢}$
{ س ∈ ح : $-\frac{١}{٢}$ ≤ س ≤ $٤\frac{١}{٢}$ }



موقع حصتي
www.hisatii.com

موقع حصتي
www.hisatii.com

الصف : الثالث المتوسط

المادة : رياضيات

التاريخ : / / ١٤٤٨هـ


اختبار الفترة الثانية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٨هـ

الاسم :	الفصل :

٢٠

السؤال الأول :

اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١/ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، -٥) ، وميله ٤ تكتب بصيغة الميل والمقطع :			
أ) ص = ٤س -١٣	ب) ص = ٤س + ١٣	جـ) ص = ١٣س + ٤	د) ص = ٢س + ٤
٢/ معادلة المستقيم الذي ميله ٣ ومقطعه الصادي -٤ تكتب بصيغة الميل والمقطع :			
أ) ص = ٣س + ٤	ب) ص = ٣س -٤	جـ) ص = ٤س -٣	د) ص = ٤س + ٣
٣/ المتباينة التي تعبرعن التمثيل التالي هي : 			
أ) س < ٣	ب) س > ٣	جـ) س ≥ ٣	د) س ≤ ٣
٤/ ميل المستقيم المعامد للمستقيم ص = ٢ س + ٣			
أ) $-\frac{١}{٢}$	ب) $\frac{٣}{٢}$	جـ) $\frac{١}{٢}$	د) $-\frac{٢}{٣}$
٥/ حل المتباينة : ن + ٤ < ٩			
أ) ن > ٥	ب) ن > ٤	جـ) ن < ٥	د) ن < ١٣
٦/ المتباينة التي تعبر عن (ناتج جمع عدد و ٢ أصغر من ٦)			
أ) س + ٢ < ٦	ب) س + ٦ < ٢	جـ) س + ٢ > ٦	د) س + ٦ > ٢
٧/ حل المتباينة -٣س ≥ ١٢			
أ) س ≥ -٤	ب) س ≤ ٣	جـ) س ≤ -٤	د) س < ٣

السؤال الثاني : ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :

١-	المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه و لا يقطع أحدهما الآخر يسميان مستقيمين متوازيين	
٢-	مجموعة حل المتباينة | ٢جـ - ٥ | < -٣ هي المجموعة الخالية ∅	
٣-	يكون المستقيمان غير الرأسيين متعامدين اذا كان حاصل ضرب ميليهما يساوي ١	
٤-	ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = -٣ س + ٥ هو -٣	
٥-	يستخدم الرمز ≥ للدلالة على عبارة على الأكثر أو لا يزيد على	
٦-	تتغير إشارة المتباينة إذا قُسم طرفي المتباينة على عدد موجب	

السؤال الثالث :

(أ)- اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٢ ، ١) وميله يساوي ٦ بصيغة الميل و نقطة

(ب)- أوجد حل المتباينة : ٤س - ٢ > ١٤

(جـ)- أوجد حل المتباينة التالية ، ومثل مجموعة الحل بيانيًا :

| ب - ٢ | ≤ ٨



انتهت الأسئلة

غالر

نموذج الإجابة

الصف : الثالث المتوسط

المادة : رياضيات

التاريخ : / / ١٤٤٨هـ


اختبار الفترة الثانية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٨هـ

الاسم :	الفصل :

٢٠

السؤال الأول :

اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١/ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، -٥) ، وميله ٤ تكتب بصيغة الميل والمقطع :			
أ) ص = ٤س -١٣	ب) ص = ٤س + ١٣	جـ) ص = ١٣س + ٤	د) ص = ٢س + ٤
٢/ معادلة المستقيم الذي ميله ٣ ومقطعه الصادي -٤ تكتب بصيغة الميل والمقطع :			
أ) ص = ٣س + ٤	ب) ص = ٣س -٤	جـ) ص = ٤س -٣	د) ص = ٤س + ٣
٣/ المتباينة التي تعبرعن التمثيل التالي هي : 			
أ) س > ٣	ب) س < ٣	جـ) س ≥ ٣	د) س ≤ ٣
٤/ ميل المستقيم المعامد للمستقيم ص = ٢ س + ٣			
أ) $-\frac{١}{٢}$	ب) $\frac{٣}{٢}$	جـ) $\frac{١}{٢}$	د) $-\frac{٢}{٣}$
٥/ حل المتباينة : ن + ٤ < ٩			
أ) ن > ٥	ب) ن > ٤	جـ) ن < ٥	د) ن < ١٣
٦/ المتباينة التي تعبر عن (ناتج جمع عدد و ٢ أصغر من ٦)			
أ) س + ٢ < ٦	ب) س + ٦ < ٢	جـ) س + ٢ > ٦	د) س + ٦ > ٢
٧/ حل المتباينة -٣س ≥ ١٢			
أ) س ≥ -٤	ب) س ≤ ٣	جـ) س ≤ -٤	د) س < ٣

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة :

١-	المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه و لا يقطع أحدهما الآخر يسميان مستقيمين متوازيين	×
٢-	مجموعة حل المتباينة | ٢جـ - ٥ | < -٣ هي المجموعة الخالية ∅	√
٣-	يكون المستقيمان غير الرأسيين متعامدين اذا كان حاصل ضرب ميليهما يساوي ١	×
٤-	ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = -٣ س + ٥ هو -٣	√
٥-	يستخدم الرمز ≥ للدلالة على عبارة على الأكثر أو لا يزيد على	√
٦-	تتغير إشارة المتباينة إذا قسم طرفي المتباينة على عدد موجب	×

السؤال الثالث :

(أ)- اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (١٠ ، ٢٠) وميله يساوى ٦ بصيغة الميل و نقطة

م = ٦

ص - ص١ = م (س - س١)

ص - ١ = ٦ (س + ٢)

((ب)- أوجد حل المتباينة : ٤س ٢٠ > ١٤

٤س > ١٦

س > ٤

(جـ)- أوجد حل المتباينة الثالثة ، ومثل مجموعة الحل بيانيا :

| ب ٢٠ | ≤ ٨

ب - ٢ ≤ ٨ أو ب - ٢ ≥ -٨

ب ≤ ١٠ | ب ≥ -٨ + ٢

ب ≤ ١٠ أو ب ≥ -٦

{ ب | ب ≤ ١٠ أو ب ≥ -٦ }



انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

ن (١)	اختبار الفترة الثانية (الباب الثالث + الباب الرابع)	
الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	٢٠

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ١٠

١) معادلة المستقيم الذي ميله -٢ ومقطعه الصادي ٣ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = ٢س -٣	ب	ص = -٢س +٣	جـ	ص = -٢س -٣	د	ص = ٣س +٢

٢) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (-١ ، ١) هي :

أ	س = ١	ب	ص= -١	جـ	س = -١	د	ص =١

٣) ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (-١ ، -٣) ، (٣ ، ٩) =

أ	٣	ب	-٥	جـ	-٢	د	-١

٤) الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هي

أ	أ س + ب ص = جـ	ب	ص= م س + ب	جـ	ص-ص١ = م (س-س١)	د	ص – ص١ =م

٥) ميل المستقيم العمودي على المستقيم الذي معادلته ص +١ = - ٢س +٢

أ	-٢	ب	٢/١	جـ	٢	د	-١

٦) حل المتباينة | س +١ | ≥ - ١ هو :

أ	{ س | س ≥ -٤}	ب	{ س | س ≤ ٤}	جـ	∅	د	{س| س عدد حقيقي}

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	-٣ ≤ س < -٤	ب	٣ ≤ س ≤ -٤	جـ	س < -٤ أو س > -٣	د	-٣ < س < -٤

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س | ≥ -٥

أ	{س| س عدد حقيقي}	ب	{ س | س ≤ ٥}	جـ	∅	د	{ س | س ≥ -٩}

٩) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد مع أربعة يقع بين ٢ و ٩

أ	٢ ≤ ٣س + ٤ ≤ ٩	ب	٢ ≤ ٤س +٣ < -٢	جـ	٢ ≤ ٣س ≤ ٩٨	د	٢< ٣س+٤ < ٩

١٠) حل المتباينة ٨ ≥ ٢ س - ٢ ≥ ٢


أ	٥ ≥ س ≥ ٢	ب	-١٠٠ ≥ س ≥ -٢	جـ	٦ ≥ س ≥ ٠	د	٤ ≥ س ≥ ٠

ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة		العلامة	الدرجة
١	يتم تغيير إشارة التباين عند الضرب في عدد سالب في طرفي المتباينة		٢
٢	مجموعة حل المتباينة ٧ ≥ ٢ ن +٣ هو { ن | ن ≤ ٢ }		
٣	معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل المقطع الصادي		٢
٤	معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٢ والموازي للمستقيم ٣س + ص =٨ هي ص = - ٣س + ٢		

جـ)أكمل الفراغات الأتية :		الدرجة
١	حل المتباينة - س ≥ -١	٢
٢	(٥ لا يزيد عن خمسة أمثال عدد) في المتباينات تكتب كالتالي	ـــــ
٣	الصورة القياسية لمعادلة المستقيم هي	٢
٤	حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي	

د) حل المتباينة مع التمثيل البياني ٣ د

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (-١ ، ٤) وميلة -٣ مع التمثيل البياني ٣د



موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

ة اختبار الفترة الثانية (الباب الثالث + الباب الرابع)		
الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	٢٠

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ١٠

١) معادلة المستقيم الذي ميله -٢ ومقطعه الصادي ٣ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = ٢س -٣	ب	ص = -٢س +٣	جـ	ص = -٢س -٣	د	ص = ٣س +٢

٢) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (-١ ، ١) هي :

أ	س = ١	ب	ص= -١	جـ	س = -١	د	ص =١

٣) ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (-١ ، -٣) ، (٣ ، ٩) =

أ	٣	ب	٥-	جـ	٢-	د	١-

٤) الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هي

أ	أ س + ب ص = جـ	ب	ص= م س + ب	جـ	ص-ص١ = م (س-س١)	د	ص – ص١ =م

٥) ميل المستقيم العمودي على المستقيم الذي معادلته ص +١ = - ٢س +٢

أ	٢-	ب	٢/١	جـ	٢	د	١-

٦) حل المتباينة | س +١ | ≥ - ١ هو :

أ	{ س | س ≥ -٤}	ب	{ س | س ≤ ٤}	جـ	∅	د	{س| س عدد حقيقي}

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	-٣ ≥ س > -٤	ب	٣ ≥ س ≥ -٤	جـ	س > -٤ أو س > -٣	د	-٣ > س > -٤

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س | ≤ -٥

أ	{س| س عدد حقيقي}	ب	{ س | س ≤ ٥}	جـ	∅	د	{ س | س ≤ -٩}

٩) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد مع أربعة يقع بين ٢ و ٩

أ	٢ ≤ ٣س + ٤ ≤ ٩	ب	٢ ≤ ٤س +٣ < -٢	جـ	٢ ≤ ٣س ≤ ٩٨	د	٢< ٣س+٤ < ٩

١٠) حل المتباينة ٨ ≥ ٢ س - ٢ ≥ ٢

أ	٥ ≥ س ≥ ٢	ب	-١٠٠ ≥ س ≥ -٢	جـ	٦ ≥ س ≥ ٠	د	٤ ≥ س ≥ ٠

ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة — الدرجة ؟

		العلامة
١	يتم تغيير إشارة التباين عند الضرب في عدد سالب في طرفي المتباينة	✓
٢	مجموعة حل المتباينة ٧ ≥ ٢ ن +٣ هو { ن | ن ≤ ٢ }	✓
٣	معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل المقطع الصادي	×
٤	معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٢ والموازي للمستقيم ٣س + ص =٨ هي ص = - ٣س + ٢	✓

جـ)أكمل الفراغات الأتية : — الدرجة ؟ ـــــ ؟

١	حل المتباينة - س ≥ -١	س ≤ ١
٢	(٥ لا يزيد عن خمسة أمثال عدد) في المتباينات تكتب كالتالي	٥ ≥ ٥س
٣	الصورة القياسية لمعادلة المستقيم هي	أ س + ب ص = جـ
٤	حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي	-١

د) حل المتباينة مع التمثيل البياني ٣ د

٣س + ١ ≥ -٨

٣س +١ -١ ≥ -٨-١


٣س ≥ -٩

س≥ -٣



-٤

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (-١ ، ٤) وميلة -٣ مع التمثيل البياني ٣د



ص = م س + ب

٤= -٣ × -١ +ب

٤= ٣+ ب

ب = ٤-٣

ب =١

المعادلة ص= -٣س +١

موقع حصتي
www.hisatii.com



أسم الطالب : .....

٢٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: ١٠ درجات

١ ما صيغة الميل والمقطع لمعادلة المستقيم الذي ميله ٥ ومقطعه الصادي −٨ ؟

أ	ص = ٨ س + ٥	ب	ص = ٨س − ٥	جـ	٥س − ص = −٨	د	ص = ٥س − ٨

٢ أي مما يأتي هي معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، −٥) ، (٦ ، ٣) ؟

أ	ص = $\frac{1}{2}$ س − ٦	ب	ص = ٢س + ١٢	جـ	ص = $\frac{1}{2}$س	د	ص = ٢ س − ٩

٣ ما ميل المستقيم الذي معادلته : ص − ١١ = ٦س − ٦ ؟

أ	−٦	ب	٦	جـ	١١	د	−١١

٤ ما معادلة المستقيم المار بالنقطة (−٢، − ٣) وميله صفر ؟

أ	س = −٢	ب	− ٢س − ٣ ص = ٠	جـ	ص = −٣	د	− ٣س + ٢ ص = ٠

٥ ما ميل المستقيم المعامد للمستقيم الذي ميله $\frac{-٣}{٨}$ ؟

أ	$\frac{-٣}{٨}$	ب	$\frac{٣}{٨}$	جـ	$\frac{-٨}{٣}$	د	$\frac{٨}{٣}$

٦ أي قيم س الآتية ليست حلا للمتباينة : ٣ س − ١ > ٥ أو ٧ − س ≥ ٣ ؟

أ	٠	ب	٢	جـ	٤	د	٥

٧ حل المتباينة −١ < ص + ٢ < ٣

أ	{س | −٣< س<١ }	ب	{س | ٣<س <١ }	جـ	{س | ٣ > س >−١ }	د	{س | −٣<س<−١ }

٨ إذا كانت س < ٠ ، فما العدد الصحيح الذي لا يحقق المتباينة: س + ٢ < ١ ؟

أ	١	ب	−١	جـ	−٣	د	−٢

٩ ما المتباينة التي تمثل الموقف: (المكسب ٧٥ ريالاً مع زيادة أو نقصان بمقدار ريالين)

أ	|س − ٢| < ٧٥	ب	|س − ٧٥| < ٢	جـ	|س − ٧٥| > ٢	د	|س | < ٧٧

١٠ ما مجموعة قيم ل التي تحقق المتباينة : ل − ١ > ١ ؟

أ	{ل | ل > ٢ }	ب	{ل | ل > ٢ }	جـ	{ل | ل > −٢ }	د	{ل | ل > ٠ }

السؤال الثاني : اجب عن جميع الأسئلة التالية : ١٠ درجات

١ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣، ٦) وميله $-\frac{١}{٣}$ بصيغة الميل ونقطة.

.....

.....

.....

.....

٢ حل المتباينة: $س + ١ \geq -٣$ ، ثم مثل مجموعة حلّها بيانيًا على خط الأعداد.


.....

.....


.....

.....

.....



٣ **طيران :** أقلعت طائرة نفاثة وبدأت بالارتفاع على نحو ثابت بمقدار ٢٠ قدمًا لكل ٤٠ قدمًا من المسافة الأفقية المقطوعة والتمثيل البياني المجاور يبين مسار الطائرة.



(أ) اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.

.....

.....

٤ حل المتباينة $|س - ١| \geq ٣$ ومثل مجموعة حلها بيانياً


.....

.....

.....

.....

.....



٥ اكتب متباينة تتضمن قيمة مطلقة للتمثيل البياني المجاور :



.....

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

المادة : الريا

اختبار الفترة الثانية ١٤٤٨ هـ

الفصلين الثالث والرابع

أسم الطالب : .....

٢٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: ١٠ درجات

١	ما صيغة الميل والمقطع لمعادلة المستقيم الذي ميله ٥ ومقطعه الصادي −٨ ؟						
	أ	ص = ٨ س + ٥	ب	ص = ٨س − ٥	جـ	٥س − ص = −٨	د	ص = ٥س − ٨
٢	أي مما يأتي هي معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، −٥) ، (٦ ، ٣) ؟						
	أ	ص = $\frac{1}{2}$ س − ٦	ب	ص = ٢س + ١٢	جـ	ص = $\frac{1}{2}$ س	د	ص = ٢ س − ٩
٣	ما ميل المستقيم الذي معادلته : ص − ١١ = ٦س − ٦ ؟						
	أ	−٦	ب	٦	جـ	١١	د	−١١
٤	ما معادلة المستقيم المار بالنقطة (−٢، − ٣) وميله صفر ؟						
	أ	س = −٢	ب	− ٢س − ٣ ص = ٠	جـ	ص = −٣	د	− ٣س + ٢ ص = ٠
٥	ما ميل المستقيم المعامد للمستقيم الذي ميله $\frac{-٣}{٨}$ ؟						
	أ	$\frac{-٣}{٨}$	ب	$\frac{٣}{٨}$	جـ	$\frac{-٨}{٣}$	د	$\frac{٨}{٣}$
٦	أي قيم س الآتية ليست حلا للمتباينة : ٣ س − ١ > ٥ أو ٧ − س ≥ ٣ ؟						
	أ	٠	ب	٢	جـ	٤	د	٥
٧	حل المتباينة −١ < ص + ٢ < ٣						
	أ	{س | −٣< س<١ }	ب	{س | ٣<س <١ }	جـ	{س | ٣ > س >−١ }	د	{س | −٣<س<−١ }
٨	إذا كانت س < ٠ ، فما العدد الصحيح الذي لا يحقق المتباينة: س + ٢ > ١ ؟						
	أ	١	ب	−١	جـ	−٣	د	−٢
٩	ما المتباينة التي تمثل الموقف: (المكسب ٧٥ ريالاً مع زيادة أو نقصان بمقدار ريالين)						
	أ	|س − ٢| < ٧٥	ب	|س − ٧٥| ≥ ٢	جـ	|س − ٧٥| < ٢	د	|س | < ٧٧
١٠	ما مجموعة قيم ل التي تحقق المتباينة : ل − ١ > ١ ؟						
	أ	{ل | ل < ٢ }	ب	{ل | ل > ٢ }	جـ	{ل | ل > −٢ }	د	{ل | ل > ٠ }

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : اجب عن جميع الأسئلة التالية : **١٠ درجات**

(١) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣، ٦) وميله $-\frac{١}{٣}$ بصيغة الميل ونقطة.

$ص - ص_١ = م (س - س_١)$


$ص - ٦ = -\frac{١}{٣} (س - ٣)$

(٢) حل المتباينة: $س + ١ \geq -٣$ ، ثم مثل مجموعة حلّها بيانيًا على خط الأعداد.


$س + ١ \geq -٣$

$س \geq -٤$

$\{ س : س \geq -٤ \}$



(٣) **طيران :** أقلعت طائرة نفاثة وبدأت بالارتفاع على نحو ثابت بمقدار ٢٠ قدمًا لكل ٤٠ قدمًا من المسافة الأفقية المقطوعة والتمثيل البياني المجاور يبين مسار الطائرة.



$م = \frac{٢٠}{٤٠} = \frac{١}{٢}$

$ب = ٠$

(أ) اكتب المعادلة بصيغة الميل والمقطع.


$ص = م س + ب$

$ص = \frac{١}{٢} س$

(٤) حل المتباينة $|س - ١| \geq ٣$ ومثل مجموعة حلها بيانياً

$س - ١ \geq ٣$ أو $س - ١ \leq -٣$

$س \geq ٤$ $س \leq -٢$



(٥) اكتب متباينة تتضمن قيمة مطلقة للتمثيل البياني المجاور :



$|س + ١| > ٢$

موقع حصتي
www.hisatii.com

متوسطة/

الصف/ الثالث متوسط



٢٠


اختبار الفترة الثانية (رياضيات) الفصل الأول لعام ١٤٤٨

الاسم/

السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١٠

١	حل المتباينة : ٨ ن > ٧ ن — ٣			
	أ) ن > ٣	ب) ن > —٣	جـ) ن < ٧	د) ن < ٣
٢	مجموعة حل المتباينة : ٤ ل < —٨			
	أ) { ل / ل < —٢ }	ب) { ل / ل > —٢ }	جـ) { ل / ل < ٢ }	د) { ل / ل > ٢ }
٣	حل المتباينة : | س — ٩ | > —١			
	أ) س > ٧ أو س < ١٠	ب) ٧ < س < ١٠	جـ) ∅	د) ح
٤	معادلة المستقيم الذي ميله ٣ ويمر بنقطة الأصل (٠ ، ٠) هي			
	أ) ص = ٣ س	ب) ص = ٠	جـ) ص = س	د) ص = س + ٣
٥	أي المتباينات التالية تعبر عن التمثيل المجاور 			
	أ) س < ٢	ب) س > ٤	جـ) س > —٤	د) س < ٤
٦	المتباينة المركبة التي تعبر عن (تنتج شركة جهازا يتراوح طوله بين ١٠ سم و ١١ سم			
	أ) س > ١٠ أو س < ١١	ب) ١٠ ≤ س ≤ ١١	جـ) س > ١٠ أو س < ١١	د) ١٠ < س < ١١
٧	ميل المستقيم العمودي على مستقيم معادلته : ص = — ٢ س + ٣ هو			
	أ) ٢	ب) $-\frac{١}{٢}$	جـ) $\frac{١}{٢}$	د) —٢
٨	حل المتباينة : $\frac{ب}{٦} > ٢$			
	أ) ب > ٤	ب) ب < ١٢	جـ) ب < ٨	د) ب > ١٢
٩	تكلفة استئجار قارب ٦٠ ريال لكل ساعة و ٢٠ ريال رسوم . اكتب بصيغة الميل والمقطع المعادلة التي تمثل تكلفة استئجار قارب (ص) لمدة (ن)			
	أ) ص = ٢٠ ن + ٦٠	ب) ص = ٦٠ ن — ٢٠	جـ) ص = ٦٠ ن + ٢٠	د) ص = ٦٠ ن

١٠	تبلغ درجة الحرارة داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ٢ ف متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن مدى درجة حرارة الثلاجة

أ) | اف − ٣٨ | ≤ ٢ ب) | اف + ٣٨ | ≥ ٢ ج) | اف − ٣٨ | > ٢ د) | اف − ٢ | = ٣٨

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أو علامة . (✗) . أمام كل عبارة


٥

١ معادلة المستقيم الذي ميله ٧ ومقطعه الصادي −١ هي ص = ٧ س −١ ( )

٢ المتباينة التي تعبر عن (عدد ناقص ٤ لا يزيد عن ٨) هي : س − ٤ ≤ ٨ ( )

٣ الخطوة الأولى لكتابة معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين (٤ ، ٢) ، (٥ ، ٣) هي حساب قيمة الميل ( )

٤ التمثيل المجاور يعبر عن حل المتباينة : | س − ٤ | < ١ ( )



٥ معادلة المستقيم الافقي والذي يمر بالنقطة (٠ ، ٣) هي : س = ٣ ( )

السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية

٥

١ حل المتباينة : | س + ٧ | > ٥

.....

.....

.....

.....

٢ اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، −٢) والموازي للمستقيم الذي معادلته : ص = ٥ س − ٩

.....

.....

موقع حصتي
www.hisatii.com

متوسطة/

الصف/ الثالث متوسط

نموذج الإجابة

٢٠


اختبار الفترة الثانية (رياضيات) الفصل الأول لعام ١٤٤٨

الاسم/

١٠

السؤال الأول:


اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١	حل المتباينة : ٨ن > ٧ن − ٣			
	أ) ن > ٣	ب) ن > −٣	جـ) ن < ٧	د) ن > ٣
٢	مجموعة حل المتباينة : ٤ل < −٨			
	أ) {ل / ل < −٢}	ب) {ل / ل > −٢}	جـ) {ل / ل < ٢}	د) {ل / ل > ٢}
٣	حل المتباينة : |س − ٩| > ١			
	أ) س > ٧ أو س < ١٠	ب) ٧ < س < ١٠	جـ) ∅	د) ح
٤	معادلة المستقيم الذي ميله ٣ ويمر بنقطة الأصل (٠ ، ٠) هي			
	أ) ص = ٣ س	ب) ص = ٠	جـ) ص = س	د) ص = س + ٣
٥	أي المتباينات التالية تعبر عن التمثيل المجاور 			
	أ) س < ٢	ب) س > ٤	جـ) س > −٤	د) س < ٤
٦	المتباينة المركبة التي تعبر عن (تنتج شركة جهازا يتراوح طوله بين ١٠ سم و ١١ سم			
	أ) س > ١٠ أو س < ١١	ب) ١٠ ≤ س ≤ ١١	جـ) س > ١٠ أو س < ١١	د) ١٠ < س < ١١
٧	ميل المستقيم العمودي على مستقيم معادلته : ص = − ٢ س + ٣ هو			
	أ) ٢	ب) $-\frac{١}{٢}$	جـ) $\frac{١}{٢}$	د) −٢
٨	حل المتباينة : $\frac{ب}{٦} > ٢$			
	أ) ب > ٤	ب) ب < ١٢	جـ) ب < ٨	د) ب > ١٢
٩	تكلفة استئجار قارب ٦٠ ريال لكل ساعة و ٢٠ ريال رسوم . اكتب بصيغة الميل والمقطع المعادلة التي تمثل تكلفة استئجار قارب (ص) لمدة (ن)			
	أ) ص = ٢٠ ن + ٦٠	ب) ص = ٦٠ ن − ٢٠	جـ) ص = ٦٠ ن + ٢٠	د) ص = ٦٠ ن

يتبع ←

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠	تبلغ درجة الحرارة داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ٢ ف متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن مدى درجة حرارة الثلاجة أ) |ف − ٣٨| ≤ ٢ ب) |ف + ٣٨| ≥ ٢ ج) |ف − ٣٨| < ٢ د) |ف − ٢| = ٣٨

	السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أو علامة . (✗) . أمام كل عبارة	٥
١	معادلة المستقيم الذي ميله ٧ ومقطعه الصادي −١ هي ص = ٧ س −١	(✓)
٢	المتباينة التي تعبر عن (عدد ناقص ٤ لا يزيد عن ٨) هي : س − ٤ ≤ ٨	(✓)
٣	الخطوة الأولى لكتابة معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطتين (٤ ، ٢) ، (٥ ، ٣) هي حساب قيمة الميل	(✓)
٤	التمثيل المجاور يعبر عن حل المتباينة : |س − ٤| < ١  	(✗)
٥	معادلة المستقيم الافقي والذي يمر بالنقطة (٠ ، ٣) هي : س = ٣	(✗)

	السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية	٥
١	حل المتباينة : |س + ٧| < ٥ −٥ < س + ٧ < ٥ −٧ −٧ −٧ −١٢ < س < −٢ الحل { س / −١٢ < س < −٢ }	
٢	اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، −٢) والموازي للمستقيم الذي معادلته : ص = ٥ س − ٩ ميل = ٥ ، (س١ ، ص١) = (٣ ، −٢) ص − ص١ = م (س − س١) ص + ٢ = ٥ (س − ٣)	

موقع حصتي
www.hisatii.com

ن (٢)	اختبار الفترة الثانية (الباب الثالث + الباب الرابع)	
الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	٢٠

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ١٠

١) معادلة المستقيم الذي ميله -٤ ومقطعه الصادي ٥ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = -٤س -٤	ب	ص = -٤س +٥	جـ	ص = ٤س +٥	د	ص = ٥س +٤

٢) معادلة المستقيم الراسي المار بالنقطة (١ ، -١) هي :

أ	س = ١	ب	ص= -١	جـ	س = -١	د	ص =١

٣) ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (١ ، ٧) =

أ	٥	ب	-٥	جـ	-٢	د	غير معرف

٤) الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة

أ	ص = م س + ب	ب	أ س + ب ص = جـ	جـ	ص-ص١ = م (س-س١)	د	ص – ص١ =م


٥) ميل المستقيم العمودي على المستقيم الذي معادلته ص +١ = س +٢

أ	-٢	ب	١	جـ	٢	د	-١

٦) حل المتباينة | س +١٧ | ≥ - ٥ هو:

أ	{ س | س ⩾ -٧}	ب	{ س | س ⩽ ٧}	جـ	∅	د	{س| س عدد حقيقي}

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	-٣ ⩽ س < ١	ب	٣ ⩽ س ⩽ -١	جـ	س ≥ -٣ أو س ≤ ١	د	-٣ < س < ١

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س | ⩾ - ٧

أ	{س| س عدد حقيقي}	ب	{ س | س ⩽ ٥}	جـ	∅	د	{ س | س ⩽ -٩}

٩) ناتج طرح ثلاثة أمثال عدد من أربعة يقع بين ٣ و ١٠

أ	٣ ⩽ ٣س + ٤ ⩽ ١٠	ب	٣ ⩽ ٤-٣س < ١٠	جـ	٣ ⩽ ٣س ⩽ ١٠	د	٣< ٤-٣س < ١٠

١٠) حل المتباينة ١٠≥ ٣ س - ٢ ≥ ٤

أ	١٢ ≥ س +٢ ≥ ٢	ب	- ٤ ≥ س ≥ ٣	جـ	٤ ≥ س ≥ ٠	د	٤ ≥ س ≥ ٢


ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة — العلامة — الدرجة ٢

١	يتم تغيير إشارة التباين عند الضرب في عدد سالب في طرفي المتباينة	
٢	مجموعة حل المتباينة ٧ ≥ ٢ ن -١ هو { ن | ن ≤ ٣ }	
٣	معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل المقطع السيني	
٤	معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٣ والموازي للمستقيم ٣س + ص =٨ هي ص = - ٣س + ٢	

جـ)أكمل الفراغات الأتية : — الدرجة ٢

١	حل المتباينة - س ≥ ٤	
٢	عبارة (لا يزيد عن) في المتباينات تستخدم الرمز	
٣	الصورة القياسية لمعادلة المستقيم هي	
٤	في المستقيمين المتعامدين يكون ميل الأول يساوي	

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (-١٠ ، ٢٠) وميلة ٦ مع التمثيل البياني



د) حل المتباينة مع التمثيل البياني

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

اختبار الفترة الثانية (الباب الثالث + الباب الرابع)		
الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	٢٠

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ١٠

١) معادلة المستقيم الذي ميله -٤ ومقطعه الصادي ٥ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = -٤س -٤	ب	ص = -٤س +٥	جـ	ص = ٤س +٥	د	ص = ٥س +٤

٢) معادلة المستقيم الراسي المار بالنقطة (١ ، -١) هي :

أ	س = ١	ب	ص= -١	جـ	س = -١	د	ص =١

٣) ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (١ ، ٧) =

أ	٥	ب	٥-	جـ	٢-	د	غير معرف

٤) الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة

أ	ص = م س + ب	ب	أ س + ب ص = جـ	جـ	ص-ص١ = م (س-س١)	د	ص – ص١ =م


٥) ميل المستقيم العمودي على المستقيم الذي معادلته ص +١ = س +٢

أ	٢-	ب	١	جـ	٢	د	١-

٦) حل المتباينة | س +١٧ | ≥ - ٥ هو :

أ	{ س | س ⩾ -٧}	ب	{ س | س ⩽ ٧}	جـ	∅	د	{س| س عدد حقيقي}

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	-٣ ⩽ س < ١	ب	٣ ⩽ س ⩽ -١	جـ	س ≥ -٣ أو س ≤ ١	د	-٣ < س < ١

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س | ⩾ - ٧

أ	{س| س عدد حقيقي}	ب	{ س | س ⩽ ٥}	جـ	∅	د	{ س | س ⩽ -٩}

٩) ناتج طرح ثلاثة أمثال عدد من أربعة يقع بين ٣ و ١٠

أ	٣ ⩽ ٣س + ٤ ⩽ ١٠	ب	٣ ⩽ ٤-٣س < ١٠	جـ	٣ ⩽ ٣س ⩽ ١٠	د	٣< ٤-٣س < ١٠

١٠) حل المتباينة ١٠≥ ٣ س - ٢ ≥ ٤


أ	١٢ ≥ س +٢ ≥ ٢	ب	- ٤ ≥ س ≥ ٣	جـ	٤ ≥ س ≥ ٠	د	٤ ≥ س ≥ ٢

ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة		العلامة	الدرجة
١	يتم تغيير إشارة التباين عند الضرب في عدد سالب في طرفي المتباينة	✓	
٢	مجموعة حل المتباينة ٧ ≥ ٢ ن -١ هو { ن | ن ≤ ٣ }	×	
٣	معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل المقطع السيني	×	٢
٤	معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٣ والموازي للمستقيم ٣س + ص =٨ هي ص = - ٣س + ٢	×	

جـ)أكمل الفراغات الأتية :		الدرجة
١	حل المتباينة - س ≥ ٤	س ≤ -٤
٢	عبارة (لا يزيد عن) في المتباينات تستخدم الرمز	≥
٣	الصورة القياسية لمعادلة المستقيم هي	أ س + ب ص = جـ
٤	في المستقيمين المتعامدين يكون ميل الأول يساوي	معكوس مقلوب ميل المستقيم الثاني

٢

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (-١٠ ، ٢٠) وميلة ٦ مع التمثيل البياني



ص = م س + ب

-٢٠= ٦ × -١٠ + ب

-٢٠= -٦٠+ ب

ب = -٢٠+٦٠

ب =٤٠

المعادلة ص= ٦س +٤٠

د) حل المتباينة مع التمثيل البياني


٢س + ١ ≥ -٤٠

٣س + ١ ≥ -٤٠

٣س +١ -١ ≥ -٤٠-١

٢س ≥ -٥٠

س≥ -٢,٥٠



-٢,٥٠

موقع حصتي
www.hisatii.com

متوسطة/

الصف/ الثالث متوسط



٢٠

اختبار الفترة الثانية (رياضيات) الفصل الأول لعام ١٤٤٨

الاسم/

١٠

السؤال الأول:


اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١	حل المتباينة : س −٩ < ١			
	أ) س < ٨	ب) س > ١٠	ج) س < ١٠	د) س > ٨
٢	مجموعة حل المتباينة : −٨ ل < −٤٠			
	أ) { ل / ل < ٨ }	ب) { ل / ل > −٥ }	ج) { ل / ل < ٥ }	د) { ل / ل > ٥ }
٣	حل المتباينة : | س + ٧ | < −٣			
	أ) س > ٤ أو س < ١٠	ب) ٤ < س < ١٠	ج) ∅	د) ح
٤	أفضل طريقة لحل النظام : ٧ س − ٢ ص = ٥ ، ٧ س + ٥ ص = ٤			
	أ) التعويض	ب) الحذف بالجمع	ج) الحذف بالضرب	د) الحذف بالطرح
٥	لحل النظام : ٧س −٦ ص = ١ ، ٣ س + ٢ ص = ٤ نضرب المعادلة :			
	أ) الأولى في ٤	ب) الثانية في −٧	ج) الأولى في ٢	د) الثانية في ٣
٦	الزوج (٢ ، ٥) يمثل حلا لنظام معادلتين الاولى :س + ٢ ص = ١٢ فما المعادلة الثانية			
	أ) ٢ س −١ = ص	ب) س = ص + ٣	ج) س + ص = ٥	د) س −ص = −٣
٧	ميل المستقيم الموازي لمستقيم معادلته : ص = ٤ س + ١ هو			
	أ) ٤	ب) $-\frac{١}{٤}$	ج) $\frac{١}{٤}$	د) −٤
٨	حل المتباينة : $\frac{ب}{٦} > ٢$			
	أ) ب > ٤	ب) ب < ١٢	ج) ب < ٨	د) ب > ١٢
٩	حل المتباينة : ٤ ب −٣ < ٣ ب			
	أ) ب > −١	ب) ب < ٣	ج) ب < −٢	د) ب > ٤

يتبع ←


١٠	تبلغ درجة الحرارة داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ٢ ف متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن مدى درجة حرارة الثلاجة أ) |ف − ٣٨| ≥ ٢ ب) |ف + ٣٨| ≤ ٢ ج) |ف − ٣٨| > ٢ د) |ف − ٢| = ٣٨

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أو علامة . (✗) . أمام كل عبارة

١	تمثل المعادلتين : ص = س − ١ ، ص − ٤ س = ٧ بمستقيمين متعامدين	( )
٢	أربعة أمثال عدد لايقل عن مجموع ذلك العدد وستة تكتب على صورة متباينة : ٤ ل ≤ ل + ٦	( )
٣	الزوج المرتب : (−١ ، ٥) يمثلا حلا لنظام المعادلتين : ص = −٤ س + ١ ، س + ص = ٤	( )
٤	التمثيل المجاور يعبر عن حل المتباينة : |س − ٤| ≥ ١  	( )
٥	المتباينة : $س^{٢}$ > ١ . تكافئ المتباينة : س > ١	( )

السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية

١	اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، ٤) والعمودي على المستقيم الذي معادلته : ص = ٣ س − ٧
٢	من التمثيل المجاور اجب عما يلي . أ) حدد ما إذا كان نظام المعادلتين متسقا ام غير متسق ومستقل ام غير مستقل ؟ ب) كم عدد حلول هذا النظام ؟ وإذا كان حلا واحدا فاكتبه؟



معلم المادة / .....

موقع حصتي
www.hisatii.com

متوسطة/

الصف/ الثالث متوسط

نموذج الإجابة

٢٠

اختبار الفترة الثانية (رياضيات) الفصل الأول لعام ١٤٤٨

الاسم/

السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١٠

١	حل المتباينة : س −٩ < ١			
	أ) س < ٨	ب) س > ١٠	ج) س < ١٠	د) س > ٨
٢	مجموعة حل المتباينة : −٨ ل < −٤٠			
	أ) {ل / ل < ٨ }	ب) {ل / ل > −٥ }	ج) {ل / ل < ٥ }	د) {ل / ل > ٥ }
٣	حل المتباينة : |س + ٧| < −٣			
	أ) س > ٤ أو س < ١٠	ب) ٤ < س < ١٠	ج) ∅	د) ح
٤	أفضل طريقة لحل النظام : ٧ س − ٢ ص = ٥ ، ٧ س + ٥ ص = ٤			
	أ) التعويض	ب) الحذف بالجمع	ج) الحذف بالضرب	د) الحذف بالطرح
٥	لحل النظام : ٧س −٦ ص = ١ ، ٣ س + ٢ ص = ٤ نضرب المعادلة :			
	أ) الأولى في ٤	ب) الثانية في −٧	ج) الأولى في ٢	د) الثانية في ٣
٦	الزوج (٢ ، ٥) يمثل حلا لنظام معادلتين الاولى :س + ٢ ص = ١٢ فما المعادلة الثانية			
	أ) ٢ س −١ = ص	ب) س = ص + ٣	ج) س + ص = ٥	د) س −ص = −٣
٧	ميل المستقيم الموازي لمستقيم معادلته : ص = ٤ س + ١ هو			
	أ) ٤	ب) $-\frac{١}{٤}$	ج) $\frac{١}{٤}$	د) −٤
٨	حل المتباينة : $\frac{ب}{٦} > ٢$			
	أ) ب > ٤	ب) ب < ١٢	ج) ب < ٨	د) ب > ١٢
٩	حل المتباينة : ٤ ب −٣ < ٣ ب			
	أ) ب > −١	ب) ب < ٣	ج) ب < −٢	د) ب > ٤

يتبع ←

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠ تبلغ درجة الحرارة داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ٢ ف
متباينة القيمة المطلقة التي تعبر عن مدى درجة حرارة الثلاجة

أ) | اف − ٣٨ | ≤ ٢ ب) | اف + ٣٨ | ≥ ٢ ج) | اف − ٣٨ | > ٢ د) اف − ٢ | = ٣٨

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أو علامة . (✗) . أمام كل عبارة

١	تمثل المعادلتين : ص = س − ١ ، ص − ٤ س = ٧ بمستقيمين متعامدين	(✗)
٢	أربعة أمثال عدد لايقل عن مجموع ذلك العدد وستة تكتب على صورة متباينة : ٤ ل ≥ ل + ٦	(✓)
٣	الزوج المرتب : (−١ ، ٥) يمثلا حلا لنظام المعادلتين : ص = −٤ س + ١ ، س + ص = ٤	(✓)
٤	التمثيل المجاور يعبر عن حل المتباينة :	اس − ٤	≥ ١ (✓)
٥	المتباينة : س^{٢} > ١ . تكافئ المتباينة : س > ١	(✗)

٥

السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية

٥


١ اكتب بصيغة الميل ونقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، ٤) والعمودي على المستقيم الذي معادلته : ص = ٣ س − ٧

الحل م = $-\frac{١}{٣}$

ص − ص$_{١}$ = م (س − س$_{١}$)

ص − ٤ = $-\frac{١}{٣}$ (س − ٣)

٢ من التمثيل المجاور اجب عما يلي .



أ) حدد ما إذا كان نظام المعادلتين متسقا ام غير متسق ومستقل ام غير مستقل ؟

متسق ومستقل

ب) كم عدد حلول هذا النظام ؟ وإذا كان حلا واحدا فاكتبه؟

حل واحد

الحل (١ ، ٢)

معلم المادة / .....

موقع حصتي
www.hisatii.com

ن (٣)	اختبار الفترة الثانية (الباب الثالث + الباب الرابع)	
الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	٢٠

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ١٠

١) معادلة المستقيم الذي ميله ٤ ومقطعه الصادي ٣ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = -٤س -٣	ب	ص = -٤س +٣	جـ	ص = ٤س +٣	د	ص = ٥س +٣

٢) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (٠ ، -٣) هي :

أ	س = ١	ب	ص= ٠	جـ	س = ٠	د	ص =-٣

٣) ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (٢ ، ٣) =

أ	٥	ب	-٥	جـ	صفر	د	غير معرف

٤) الصورة القياسية لمعادلة المستقيم هي

أ	ص = م س + ب	ب	أ س + ب ص = جـ	جـ	ص-ص١ = م (س-س١)	د	ص – ص١ =م


٥) ميل المستقيم الذي معادلته ص +١ = س +٢ يساوي

أ	-٢	ب	١	جـ	٢	د	-١

٦) حل المتباينة | س +٣ | ≥ - ٣ هو:

أ	{ س | س ⩾ -٣}	ب	{ س | س ⩾ ٣}	جـ	∅	د	{س| س عدد حقيقي}

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	-٣ ⩽ س < ١	ب	٣ ⩽ س ⩽ -١	جـ	س ≥ -٣ أو س ≤ ١	د	-٣ < س < ١

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س | ⩾ - ١

أ	{س| س عدد حقيقي}	ب	{ س | س ⩾ ١}	جـ	∅	د	{ س | س ⩾ -١}

٩) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد من خمسة يقع بين ٣ و ١٠

أ	٣ ⩽ ٣س + ٤ ⩽ ١٠	ب	٣ ⩽ ٤-٣س < ١٠	جـ	٣ ⩽ ٣س ⩽ ١٠	د	٣< ٣س +٥ < ١٠

١٠) حل المتباينة ٦≥ ٤ س - ٢ ≥ ١٠

أ	١٢ ≥ س +٢ ≥ ٢	ب	- ٤ ≥ س ≥ ٣	جـ	٤ ≥ س ≥ ٠	د	٢ ≥ س ≥ ٣


ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة — العلامة — الدرجة ٢

١	يتم تغيير إشارة التباين عند القسمة على عدد موجب في طرفي المتباينة	
٢	مجموعة حل المتباينة ٧ ≥ ٣ ن -٢ هو { ن | ن ≤ ٣ }	
٣	معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل المقطع الصادي	
٤	معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٤ والموازي للمستقيم ٣س + ص =٨ هي ص = - ٤س + ٢	

جـ)أكمل الفراغات الأتية : — الدرجة ٢

١	حل المتباينة س+٣ ≥ ٤	
٢	عبارة (٤ لا يزيد عن مثلي عدد) تكتب كالتالي	
٣	الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة	
٤	في المستقيمين المتعامدين اذا كان ميل الأول ٣ فان ميل الثاني	

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (١ ، -٢) وميلة ٥ مع التمثيل البياني



د) حل المتباينة مع التمثيل البياني

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	٢٠

جابة اختبار الفترة الثانية (الباب الثالث + الباب الرابع)

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ١٠

١) معادلة المستقيم الذي ميله ٤ ومقطعه الصادي ٣ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = -٤س -٣	ب	ص = -٤س +٣	جـ	ص = ٤س +٣	د	ص = ٥س +٣

٢) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (٠ ، -٣) هي :

أ	س = ١	ب	ص= ٠	جـ	س = ٠	د	ص =-٣

٣) ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (١ ، ٣) ، (٢ ، ٣) =

أ	٥	ب	٥-	جـ	صفر	د	غير معرف

٤) الصورة القياسية لمعادلة المستقيم هي

أ	ص = م س + ب	ب	أ س + ب ص = جـ	جـ	ص-ص١ = م (س-س١)	د	ص – ص١ =م


٥) ميل المستقيم الذي معادلته ص +١ = س +٢ يساوي

أ	٢-	ب	١	جـ	٢	د	١-

٦) حل المتباينة | س +٣ | ≥ - ٣ هو:

أ	{ س | س ⩽ -٣}	ب	{ س | س ⩽ ٣}	جـ	∅	د	{س| س عدد حقيقي}

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	-٣ ⩽ س < ١	ب	٣ ⩽ س ⩽ -١	جـ	س ≥ -٣ أو س ≤ ١	د	-٣ < س < ١

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س | ⩾ - ١

أ	{س| س عدد حقيقي}	ب	{ س | س ⩽ ١}	جـ	∅	د	{ س | س ⩽ -١}

٩) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد من خمسة يقع بين ٣ و ١٠

أ	٣ ⩽ ٣س + ٤ ⩽ ١٠	ب	٣ ⩽ ٤-٣س < ١٠	جـ	٣ ⩽ ٣س ⩽ ١٠	د	٣< ٣س +٥ < ١٠

١٠) حل المتباينة ٦≥ ٤ س - ٢ ≥ ١٠

أ	١٢ ≥ س +٢ ≥ ٢	ب	- ٤ ≥ س ≥ ٣	جـ	٤ ≥ س ≥ ٠	د	٢ ≥ س ≥ ٣

ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة — العلامة — الدرجة

١	يتم تغيير إشارة التباين عند القسمة على عدد موجب في طرفي المتباينة	×
٢	مجموعة حل المتباينة ٧ ≥ ٣ ن -٢ هو { ن | ن ≤ ٣ }	✓
٣	معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل المقطع الصادي	×
٤	معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٤ والموازي للمستقيم ٣س + ص =٨ هي ص = - ٤س + ٢	×


؟

جـ)أكمل الفراغات الأتية : — الدرجة

١	حل المتباينة س+٣ ≥ ٤	س≥ ١
٢	عبارة (٤ لا يزيد عن مثلي عدد) تكتب كالتالي	٤ ≥ ٢س
٣	الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة	ص-ص ١ = م (س-س١)
٤	في المستقيمين المتعامدين اذا كان ميل الأول ٣ فان ميل الثاني	-١/٣ (سالب ثلث)

؟

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (١ ، -٢) وميلة ٥ مع التمثيل البياني



ص = م س + ب

-٢= ٥ × ١ + ب

-٢= ٥+ ب

ب = -٢-٥

ب =-٧

المعادلة ص= ٥س -٧


د) حل المتباينة مع التمثيل البياني

٣س +٦ ≥ -٦

٣س +٦ -٦≥ -٦-٦

٣س ≥ -١٢

س ≥ -٤



-٤

موقع حصتي
www.hisatii.com

اختبار الباب الثالث لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط / الفصل الدراسي الأول

الاسم : ..... ( )

نموذج الإجابة

١) اختر الإجابة الصحيحة — ١٥

١) معادلة المستقيم الذي ميله -٥ ومقطعه الصادي ١ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = -٣س +٢	ب	ص = ٥ س +١	ج	ص = -٥ س +١	د	ص = ٣ س +٢

٢) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (٠ ، ١) هي :

أ	ص = -٥	ب	ص = ١	ج	ص = ٥	د	ص = -١

٣) ميل المستقيم الذي معادلته ص +١ = -٤ (س +٢)

أ	٦	ب	-١	ج	١	د	-٤

٤) معادلة المستقيم ص+٧ =٣ (س +٥) بالصورة القياسية هي :

أ	٢س - ص = ٣	ب	٣س - ص = -٣	ج	٢س + ص = ٣	د	٣س - ص = -٨

٥) المستقيمان ص = -٤س -٢ و ص = $\frac{١}{٤}$ س +٣

أ	متقاطعان	ب	متعامدان	ج	متوازيان	د	متقاطعان

٦) المقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته ص = ٣س -٣

أ	-٣	ب	١	ج	٣	د	٥

٧) معادلة المستقيم المار بالنقطة (-١ ، ١) وميله -٣ بصيغة الميل والمقطع هي :

أ	ص = -٤س -٣	ب	ص = -٣س +٣	ج	ص = -٣س -٢	د	ص = ٣س +٣

٨) المستقيمان ص = ٣س +١ و ص = ٣س -١

أ	متوازيان	ب	متعامدان	ج	متخالفان	د	متقاطعان

٩) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، -١) والموازي للمستقيم ص = ٢س +١ بصيغة الميل ونقطة


أ	ص+١ = ٢(س-٢)	ب	ص+٢ = ٢ (س+٤)	ج	ص-٢ = ٢ (س+٣)	د	ص+١ = ٢ (س+٣)

١٠) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤ ، ٣) والمعامد للمستقيم ص = س -٥ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص =٢س+٧	ب	ص = ٣س -٤	ج	ص = - س +٧	د	ص = س+٧

١١) أوجد معادلة المستقيمات ١ ، ٢ ، ٣ الممثلة في الشكل التالي بصيغة الميل والمقطع

م	الميل	المقطع الصادي	المعادلة
١	٢	٢	ص = ٢س +٢
٢	٠	-٣	ص = -٣
٣	-٢	٤	ص =-٢س +٤



موقع حصتي
www.hisatii.com

المادة : الرياضيات

الزمن : ٤٥ دقيقة

اختبار (الدوال الخطية) ١٤٤٨ هـ

أسم الطالب : .....

١٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

١	أي مما يأتي هي معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، – ٣) وميله –١ بصيغة الميل والمقطع ؟							
	أ	ص = – س –٣	ب	ص = س + ٣	جـ	ص = – ٣س –١	د	س = – ٣ص –١
٢	اكتب معادلة المستقيم الذي ميله $-\frac{٣}{٤}$ ومقطعه الصادي – ٥ بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = ٥س – $\frac{٣}{٤}$	ب	٣س + ٤ ص = ٢٠	جـ	ص = $-\frac{٣}{٤}$ س – ٥	د	ص = $-\frac{٣}{٤}$ س + ٥
٣	معادلة المستقيم المار بالنقطتين (–٢ ، ٨) , (–٤ ، –٤) ؟							
	أ	ص = ٢س + ١٢	ب	ص = ٦ س + ٢٠	جـ	ص = – ٦ س – ٤	د	ص = $\frac{١}{٢}$ س + $\frac{٢٥}{٢}$
٤	اكتب المعادلة ص – ٣ = $\frac{٢}{٣}$ (س – ٢) بصيغة الميل والمقطع							
	أ	٢س – ٣ص = ٥	ب	٢س – ٣ ص = –٥	جـ	–٢س + ٣ ص = –٥	د	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$
٥	اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، – ٤) وميله ٣ بصيغة الميل ونقطة.							
	أ	ص–٤ = ٣ (س–٢)	ب	ص–٤ = –٣ (س–٢)	جـ	ص+٤ = –٣ (س–٢)	د	ص+٤ = ٣ (س–٢)
٦	اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، ٣) والموازي للمستقيم : ٩ س + ٣ ص = ٦ بصيغة الميل والمقطع.							
	أ	ص = –٣س + ١٨	ب	ص = ٣س + ١٨	جـ	ص = –٣س – ١٨	د	ص = ٣س + ١٨

السؤال الثاني :

استعمل المعلومات الآتية للأسئلة ٧ - ٨ :

يريد سهيل تركيب خزانة في إحدى الغرف. ويتقاضى فني التركيب ٥٠ ريالا مضافًا إليها ٢٠ ريالًا عن كل ساعة عمل.


(٧) اكتب معادلة لتمثيل تكلفة تركيب الخزانة, مستعملات للتكلفة الكلية ، ن لعدد ساعات العمل

.....

(٨) ما الزمن المستغرق في التركيب إذا كانت التكلفة الكلية ١٨٠ ريالا ؟

.....

٩ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، ١) والمعامد للمستقيم : ٣ س – ص = ١٢ بصيغة الميل والمقطع ومثل الحل بيانياً



موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثالث : اجب على ما يلي :
المهارة : كتابة معادلة مستقيم علم ميله و نقطة يمر بها بصيغة الميل و المقطع

١) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (- ٤ ، ٦) و ميله - ٢ .

المهارة : المستقيمات المتوازية و المستقيمات المتعامدة
٢) حدد ما إذا كانت التمثيلات البيانية للمستقيمات الآتية متوازية أم متعامدة :
ص = - ٢ س ، ٢ ص = س ، ٤ ص = ٢ س + ٤

٢٠

توقيع ولي الأمر:

مرئيات ولي الأمر :

.....

تم بحمد الله الانتهاء من الأسئلة
تذكرى الباقيات الصالحات [سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر]

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثالث : اجب على ما يلي :

المهارة : كتابة معادلة مستقيم علم ميله و نقطة يمر بها بصيغة الميل و المقطع

١) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (- ٤ ، ٦) و ميله - ٢ .

ص = م س + ب ← ٦ = -٢ × ٤ + ب ← ٦ = ٨ + ب ← ب = - ٢

⁂ ص = م س + ب

ص = - ٢ س - ٢

المهارة : المستقيمات المتوازية و المستقيمات المتعامدة

٢) حدد ما إذا كانت التمثيلات البيانية للمستقيمات الآتية متوازية أم متعامدة :

ص = - ٢ س ، ٢ ص = س ، ٤ ص = ٢ س + ٤

ص = - ٢ س ← الميل = - ٢

٢ ص = س ← الميل = $\frac{١}{٢}$

٤ ص = ٢ س + ٤ ← الميل = $\frac{١}{٢}$

⁂ ص = - ٢ س يتعامد (⊥) مع ٢ ص = س وَ ٤ ص = ٢ س + ٤

وَ ٢ ص = س يوازي (∥) ٤ ص = ٢ س + ٤

٢٠ / ٢٠

توقيع ولي الأمر:

مرئيات ولي الأمر :

.....

تم بحمد الله الانتهاء من الأسئلة

تذكري الباقيات الصالحات [سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر]

موقع حصتي
www.hisatii.com

المادة : الرياضيات

الزمن : حصتان

(الدوال الخطية) ١٤٤٨ هـ

أسم الطالب : .....

٢٠



السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

١	أوجد معادلة مستقيم ميله -٢ ومقطعه الصادي ٤ بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = - ٢س	ب	ص = ٢ س + ٤	جـ	ص = -٢ س + ٤	د	ص = ٢ س - ٤

٢	أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، ٤) وميله صفر بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = ٢	ب	س = ٢	جـ	ص = ٤	د	س = ٤


٣	أوجد معادلة مستقيم مار بالنقطتين (-١، ١) ، (٢ ، ٣) بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$	ب	ص = -$\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$	جـ	ص = $\frac{٢}{٣}$ س - $\frac{٥}{٣}$	د	ص = -$\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$

٤	أوجد معادلة مستقيم مار بالنقطة (٤، ٢) وميله $\frac{١}{٢}$ بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = -$\frac{١}{٢}$ س	ب	ص = $\frac{١}{٢}$ س -٤	جـ	ص = ٢س-١٠	د	ص = $\frac{١}{٢}$ س

٥	ما الصورة القياسية للمعادلة ص - ٨ = ٢ (س + ٣)							
	أ	٢ س + ص = ١٤	ب	٢ س - ص = - ١٤	جـ	ص = ٢س + ١٤	د	ص - ٢ س = ١١

٧	أي الصيغ الآتية هي صيغة الميل ونقطة لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، -٥)وميله ٢ ؟							
	أ	ص = ٢ س - ٥	ب	ص - ٥ = س - ٢	جـ	ص + ٥ = ٢س	د	ص = ٢ (س + ٥)


٦	أي مقا يأتي يمثل معادلة المستقيم المبين في الشكل المجاور؟							
	أ	ص = $\frac{٣}{٢}$ س -١	جـ	ص = $\frac{٣}{٢}$ س -١				
	جـ	ص = $\frac{٣}{٢}$ س + $\frac{٣}{٢}$	د	ص = $\frac{٣}{٢}$ س + $\frac{٣}{٢}$				



٨	ما صيغة الميل والمقطع للمعادلة : ص + ٦ = ٢ (س + ٢)							
	أ	ص = ٢ س - ٦	ب	ص = ٢ س - ٢	جـ	ص = ٢ س + ٦	د	٢ س - ص = ٦

٩	أوجد صيغة الميل والمقطع لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (-١ ، ٢) والموازي للمستقيم ص = ٢ س - ٣							
	أ	ص = ٢ س + ٤	ب	ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٤	جـ	ص = ٢ س + ٣	د	ص = - $\frac{١}{٢}$ س + ٤

١٠	أوجد صيغة الميل والمقطع لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، ٦) والمعامد للمستقيم س − ٣ ص = ٥ :							
	أ	ص = $\frac{1}{2}$ س − ٢	ب	ص = −٣س + ٦	جـ	ص = $\frac{1}{2}$ س + ٢	د	ص = ٣س − ٦

١١	أي مما يأتي يمثل معادلة المستقيم المبين في الشكل المجاور ؟				
	أ	ص − ٢ س = −٤	جـ	٢ س + ص = ٤	
	جـ	٢ س + ص = −٤	د	ص − ٤ = ٢س	

١٢	أي المعادلات الآتية هي معادلة مستقيم ميله ٢ ومقطعه الصادي − ٥ ؟							
	أ	ص = − ٥ س + ٢	ب	ص = ٢ س + ٥	جـ	ص = ٥ س + ٢	د	ص = ٢ س − ٥

١٤	ما معادلة المستقيم المار بالنقطة (− ٢ ، ٣) وميله غير معرف؟							
	أ	س = −٢	ب	− ٢ س − ٣ص = ٠	جـ	ص = − ٣	د	− ٣س + ٢ ص = ٠

١٣	ما الصورة القياسية لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٦ ، −٣) وميله $\frac{2}{3}$ ؟							
	أ	− ٢ س + ٣ ص = ٢٤	ب	٣ س − ٢ ص = ٢٤	جـ	٢س − ٣ص = ٢١	د	٣س − ٢ ص = − ٢١

١٥	ما ميل المستقيم المعامد للمستقيم الذي ميله − ٢ ؟							
	أ	٢	ب	−٢	جـ	$\frac{1}{2}$	د	$-\frac{1}{2}$

١٦	ما قيمة ك التي تجعل ميل المستقيم ك س + ٧ص = ١٠ يساوي ٣ ؟							
	أ	−٢١	ب	٣	جـ	٢١	د	−١

١٧	إذا كان ميل المستقيم المار بالنقطتين (٤ ، ر) ، (ر ، ٢) يساوي $-\frac{3}{5}$ ، فما قيمة ر ؟							
	أ	−١	ب	٧	جـ	٣	د	−٧

١٨	اكتب المعادلة ص − ٢ = ٣ (س − ٤) بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص= ٣س − ١٤	ب	ص = س − ١٠	جـ	ص= ٣س − ١٠	د	ص= ٣س + ١٠


سؤال مقالي

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الموازي لمحور السينات والمار بالنقطة (٠ ، − ٤) ومثل المعادلة بيانياً

.....

.....

.....



موقع حصتي
www.hisatii.com

	اختبار الرياضيات فصل الدوال الخطية الصف الثالث متوسط
١٠	اسم الطالب /.....

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

١) معادلة المستقيم الذي ميله : ٢ ويمر بالنقطة (−١ ، ٥) بصيغة الميل ونقطةهي

أ) ص + ١ = ٢ (س − ٥)	ب) ص − ٥ = ٢ (س + ١)	ج) ص = ٢ س	د) ص = ٥

٢) المعادلة : ص − ١ = −٣ (س + ٤) تكتب بالصورة القياسية

أ) ٣ س + ص = −١١	ب) ص = −٣ س − ١٢	ج) س − ص = ١٢	د) س = ص

٣) معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل ويوازي مستقيم معادلته ص = ٤ س. − ٧ هي

أ) ص = ٣ س	ب) ص = س + ٤	ج) س = ٤ ص − ٧	د) ص = ٤ س

٤) رسوم الإشتراك في نادي رياضي ٣٠٠ ريال . بالإضافة إلى ٥٠ ريال شهريا . المعادلة التي تعبر عن تكلفة الاشتراك في هذا النادي هي :

أ) ك = ٥٠ ش + ٣٠٠	ب) ك = ٣٠٠ ش	ج) ك = ٥٠ ش − ٣٠٠	د) ك = ٥٠ ش

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة


١) تمثل المعادلتين الخطيتين التي لهما نفس الميل ب مستقيمين متعامدين ( )

٢) المستقيم الذي معادلته ؛ ص = ٣ س + ٧ يمر بالنقطة (−١ ، ٤) ( )

٣) معادلة المستقيم الأفقي والذي يمر بالنقطة (٠ ، ٢) هي : ص = ٢ ( )

٤) في المعادلة : ص = ٤ − س الميل هو : −١ والمقطع الصادي هو : ٤ ( )

س ٣ / اكتب معادلة المستقيم الذي ميله : $\frac{١}{٢}$ ومقطعه الصادي − ٢ بصيغة الميل والمقطع ثم مثلها بيانيا



موقع حصتي
www.hisatii.com

انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : اجب على ما يلي :
المهارة : متباينة تتضمن معاملاً سالباً
١) حُل المتباينة الآتية : - ٣ س + ٧ > ٤٣

المهارة : خاصية التوزيع
٢) حُل المتباينة الآتية : - ٦ ≥ ٣ (٥ ص – ٢)

٢٠

توقيع ولي الأمر:

مرئيات ولي الأمر :

تم بحمد الله الانتهاء من الأسئلة
تذكري الباقيات الصالحات [سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر]

السؤال الثاني : اجب على ما يلي :
المهارة : متباينة تتضمن معاملاً سالباً
١) حُل المتباينة الآتية : - ٣ س + ٧ > ٤٣

- ٣س + ٧ > ٤٣

- ٣س + ٧ - ٧ > ٤٣ - ٧

- ٣س > ٣٦

س < - ١٢

م.ح. {س ، س < - ١٢}

المهارة : خاصية التوزيع
٢) حُل المتباينة الآتية : - ٦ ≥ ٣ (٥ ص - ٢)

- ٦ ≥ ٣(٥ص - ٢)

- ٦ ≥ ١٥ص - ٦

- ٦ + ٦ ≥ ١٥ص - ٦ + ٦

٠ ≥ ص م.ح. {ص | ص ≤ ٠ }

٢٠
٢٠

توقيع ولي الأمر:

مرئيات ولي الأمر :

موقع حصتي
www.hisatii.com

تم بحمد الله الانتهاء من الأسئلة
تذكري الباقيات الصالحات [سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر]

المادة : الرياضيات **الزمن : ٤٥ دقيقة**

اختبار الفترة الثانية ١٤٤٨ هـ (المتباينات الخطية)

أسم الطالب : .....

١٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: ٥ درجات


١ أي قيم س الآتية ليست حلا للمتباينة : ٣ س − ١ > ٥ أو ٧ − س ≥ ٣ ؟

أ	٠	ب	٢	جـ	٤	د	٥

٢ حل المتباينة −١ < س + ٢ < ٣

أ	{س | ٣< س<−١ }	ب	{س | −٣<س <٣ }	جـ	{س | −٣ < س <١ }	د	{ س | −٣ ≥ س <١ }

٣ أي المتباينات الآتية حلها مبين في التمثيل البياني المجاور ؟



أ	اس − ١ا ≥ ٣	ب	اس − ٣ا ≥ ١	جـ	اس − ٣ا ≤ ١	د	اس − ١ا ≤ ٣

٤ ما المتباينة التي تمثل الموقف: (المكسب ٧٥ ريالاً مع زيادة أو نقصان بمقدار ريالين)

أ	اس − ٢ا > ٧٥	ب	اس − ٧٥ا ≥ ٢	جـ	اس − ٧٥ا < ٢	د	اس ا < ٧٧

٥ ما مجموعة قيم ل التي تحقق المتباينة : ل − ١ > ١ ؟

أ	{ل | ل < ٢ }	ب	{ل | ل > ٢ }	جـ	{ل | ل > −٢ }	د	{ل | ل > ٠ }


السؤال الثاني : اجب عن جميع الأسئلة التالية : ٥ درجات

١ حل المتباينة: س + ١ ≥ − ٣ ، ثم مثل مجموعة حلّها بيانيًا على خط الأعداد.

.....

.....

.....




٢ حل المتباينة | س −١ | ≥ ٣ ومثل مجموعة حلها بيانياً

.....

.....

.....

.....



٣ اكتب متباينة تتضمن قيمة مطلقة للتمثيل البياني المجاور :



.....

نموذج الإجابة

المادة : الرياضيات

الزمن : ٤٥ دقيقة

اختبار الفترة الثانية ١٤٤٨ هـ (المتباينات الخطية)

أسم الطالب : .....

١٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: ٥ درجات

١ أي قيم س الآتية ليست حلا للمتباينة : $3س - 1 > 5$ أو $7 - س \geq 3$ ؟

أ	٠	ب	٢	جـ	٤	د	٥

$3س - 1 > 5$ ، $7 - س \geq 3$ ، $س > 5$

$3س > 6$ ، $-س \geq -4$ ، $س < 4$

$س > 2$




٢ حل المتباينة $-1 < س + 2 < 3$

أ	{س | ٣< س<-١ }	ب	{س | -٣<س <٣ }	جـ	{س | -٣ < س <١ }	د	{ س | -٣ ≤ س <١ }

$-1 < س + 2 < 3$

$-3 < س < 1$

٣ أي المتباينات الآتية حلها مبين في التمثيل البياني المجاور ؟



أ	اس - ١ا ≤ ٣	ب	اس - ٣ا ≤ ١	جـ	اس - ٣ا ≥ ١	د	اس - ١ا ≥ ٣

$|س - 1| \leq 3$

٤ ما المتباينة التي تمثل الموقف: (المكسب ٧٥ ريالاً مع زيادة أو نقصان بمقدار ريالين)

أ	اس - ٢ا < ٧٥	ب	اس - ٧٥ا ≤ ٢	جـ	اس - ٧٥ا < ٢	د	اس ا < ٧٧

$|س - 75| \leq 2$

٥ ما مجموعة قيم ل التي تحقق المتباينة : $ل - 1 > 1$ ؟

أ	{ل ا ل < ٢ }	ب	{ل ا ل > ٢ }	جـ	{ل ا ل > -٢ }	د	{ل ا ل > ٠ }

$ل - 1 > 1$

$ل > 2$

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : اجب عن جميع الأسئلة التالية : **٥ درجات**


١ حل المتباينة: س + ١ ≥ − ٣ ، ثم مثل مجموعة حلّها بيانيًا على خط الأعداد.

س + ١ ≥ − ٣

س ≥ − ٣ − ١

س ≥ − ٤

{ س : س ≥ − ٤ }




٢ حل المتباينة | س − ١ | ≥ ٣ ومثل مجموعة حلها بيانياً


س − ١ ≥ ٣ أو س − ١ ≤ − ٣

س ≥ ٤ أو س ≤ − ٢

{ س : س ≥ ٤ أو س ≤ − ٢ }



٣ اكتب متباينة تتضمن قيمة مطلقة للتمثيل البياني المجاور :



| س + ١ | ≥ ٢

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠	

اختبار الرياضيات الصف الثالث متوسط
فصل المتباينات الخطية

اسم الطالب /.....

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

١) حل المتباينة : ١٢ ق ≤ ٦٠

أ) ق ≥ ٥	ب) ق ≤ ٥	ج) ق > ٧٢	د) ق < −٥

٢) مجموعة حل المتباينة : −٣ س + ٧ > ٤٣

أ) {س / س < −١٢}	ب) {س / س > ١٢}	ج) {س/ س < ٣ }	د) {س / س > −٣ }

٣) مجموعة حل المتباينة : | ن + ٧ | < −٣

أ) جميع الاعداد الحقيقة	ب) ∅	ج) س > −١٠ أو س <٤	د) ٤ < ن < −١٠

٤) التمثيل المجاور يمثل مجموعة حل المتباينة المركبة



أ) ٧ < س + ٢ ≤ ١١	ب)	ج) س > ٥ أو س +٢ <٧	د) ٩ < س < ٥

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

١) المتباينة. : س > ١. تكافئ المتباينة : $س^{٢}$ > ١ ( )

٢) المتباينة التي تعبر عن : (ناتج جمع عدد وأربعة لايقل عن ١٠) : س + ٤ ≥ ١٠ ( )

٣) حل المتباينة : س − ٥ > ٤ هو : س > ٩ ( )

٤) المتباينة : | ص + ٣ | > ٧ تكافئ المتباينة : ٧ < ص + ٣ < −٧ ( )

س ٣ / حل المتباينة المتباينة : س − ٨ < −٣ أو س + ٧ > ١٩

موقع حصتي
www.hisatii.com

س ٤ / (تراوحت معظم درجات طلاب الصف حول الدرجة ٨٥ بما لايتجاوز ٤ درجات)
اكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن مدى درجات طلاب الصف ؟

انتهت الأسئلة **أ / سالم الحربي**

الصف الثالث متوسط

اختبار الفصل الرابع / المتباينات الخطية

٢٠


موقع حصتي www.hisatii.com

اسم الطالب /

السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

٩

١	حل المتباينة : س - ٥ > ٣			
	أ) {س / س > ٨}	ب) {س / س > ٢}	جـ) {س / س > ٨}	د) {س / س > ١}
٢	حل المتباينة : -٤ س > ٢٨			
	أ) {س / س > -٧}	ب) {س / س > -٧}	جـ) {س / س > ١٤}	د) {س / س > ٢٤}
٣	المتباينة التي تعبر عن التمثيل المجاور 			
	أ) ١ > س > ٣	ب) ٣ > س أو س > ١	جـ) س > ٣	د) ٣ > س > ١
٤	حل المتباينة : ٣ (س + ٥) > ٣ س - ٧			
	أ) ∅	ب) ح	جـ) س > ١٠	د) س > ١٠
٥	حل المتباينة : ٢ ل - ٣ ≤ -٥			
	أ) ∅	ب) ح	جـ) -١ > ل > -٤	د) -١ > ل أو ل > -٤
٦	أي المتباينات التالية تكافئ المتباينة : ص > -٣			
	أ) ص > ٣	ب) ص > ٣	جـ) -٢ ص > ٦	د) ص - ١ > -٤
٧	ثلاثة ارباع عدد ناقص تسعة يساوي على الاقل اثنين واربعين تكتب على صورة متباينة			
	أ) ٣ س - ٩ > ٤٢	ب) $\frac{٣}{٤}$ س - ٩ > ٤٢	جـ) $\frac{٣}{٤}$ س + ٩ > ٤٢	د) $\frac{٣}{٤}$ س + ٤٢ > ٩
٨	حل المتباينة : ان + ١ ا > ٧			
	أ) ن > ٦ او ن > -٨	ب) ن > ٦ و ن > -٨	جـ) -٨ > ن > ٦	د) ن > ٨ او ن > -١
٩	تعيش الافاعي في المناطق التي تتراوح درجة الحرارة فيها بين : ٢٣ و ٢٤ درجة سيليزية . المتباينة التي تعبر عن درجات حرارة المناطق التي لاتعيش فيها الافاعي			
	أ) ٢٣ ≤ س ≤ ٢٤	ب) س > ٢٣ أو س < ٢٤	جـ) س > ٢٤ أو س < ٢٣	د) س > ٢٤

يتبع ←

نموذج الإجابة

الصف الثالث متوسط

اختبار الفصل الرابع / المتباينات الخطية


٢٠

اسم الطالب /

السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

٩

١	حل المتباينة : س - ٥ > ٣			
	أ) {س / س > ٨}	ب) {س / س < ٢}	ج) {س / س > ٨}	د) {س / س > ١}
٢	حل المتباينة : - ٤ س < ٢٨			
	أ) {س / س > - ٧}	ب) {س / س < - ٧}	ج) {س / س > ١٤}	د) {س / س < ٢٤}
٣	المتباينة التي تعبر عن التمثيل المجاور 			
	أ) ١ < س < ٣	ب) ٣ < س أو س < ١	ج) س < ٣	د) ٣ < س < ١
٤	حل المتباينة : ٣ (س + ٥) > ٣ س - ٧			
	أ) ∅	ب) ح	ج) س > ١٠	د) س < ١٠
٥	حل المتباينة : ٢ ا ل - ٣ ا ل < - ٥			
	أ) ∅	ب) ح	ج) - ١ < ل < - ٤	د) - ١ < ل أو ل < - ٤
٦	أي المتباينات التالية تكافئ المتباينة : ص < - ٣			
	أ) ص < ٣	ب) ص > ٣	ج) - ٢ ص < ٦	د) ص - ١ < - ٤
٧	ثلاثة ارباع عدد ناقص تسعة يساوي على الاقل اثنين واربعين تكتب على صورة متباينة			
	أ) ٣ س - ٩ > ٤٢	ب) $\frac{٣}{٤}$ س - ٩ > ٤٢	ج) $\frac{٣}{٤}$ س + ٩ < ٤٢	د) $\frac{٣}{٤}$ س + ٤٢ < ٩
٨	حل المتباينة : ا ن + ١ ا > ٧			
	أ) ن > ٦ او ن < - ٨	ب) ن > ٦ و ن < - ٨	ج) - ٨ < ن < ٦	د) ن > ٨ او ن < - ١
٩	تعيش الافاعي في المناطق التي تتراوح درجة الحرارة فيها بين : ٢٣ و ٢٤ درجة سيليزية . المتباينة التي تعبر عن درجات حرارة المناطق التي لاتعيش فيها الافاعي			
	أ) ٢٣ ≤ س ≤ ٢٤	ب) س > ٢٣ أو س < ٢٤	ج) س > ٢٤ أو س < ٢٣	د) س > ٢٤

يتبع ←

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني

٥

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

١	عند ضرب او قسمة متباينة في عدد سالب فإن إشارة التباين تتغير	(✓)
٢	إشارة (<) في متباينة القيمة المطلقة تكافئ المتباينة المركبة بالرابط (و)	(✓)
٣	العدد : ٣ يعتبرا احد حلول المتباينة : ٣ ص - ٧ < ٥	(✓)
٤	الصفة المميزة طريقة مختصرة لكتابة حل المتباينات	(✓)
٥	المتباينة : ٢ س > ٤ تعبر عن (مثلا عدد اقل من اربعة)	(X)
٦	المتباينة : ا س ا < - ٧ مستحيلة الحل	(✓)
٧	حل المتباينة : ٣ + ٢ (٣ - س) > ٩ - ٢ س هو جميع الاعداد الحقيقية	(X)
٨	المتباينة المركبة تتكون من متباينتين مربوطة باحد الرابطين : (و) ، (أو)	(✓)
٩	يمكن أن يكون للمتباينة حل واحد فقط	(X)
١٠	يمكن استخدام الصفة المميزة لكتابة حل المتباينة التي ليس لها حلول	(X)

السؤال الثالث: أجيب عن المطلوب

٦


١) حل المتباينة التالية ومثل الحل بيانيا

ص + ٤ > ٥

ص > ١

ح = { ص / ص > ١ }

٢) اكتب متباينة قيمة مطلقة للتمثيل التالي



ا س - ١٥,٥ ا ≥ ٥,١

٣) / حل المتباينة التالية :

٢ ل - ١ > ٣ أو ل + ٣ < ٢

٢ ل > ٤ أو ل < - ١

ل > ٢ أو ل < - ١

ح = { ل / ل > ٢ أو ل < - ١ }

٤) / يدخر سعد ٥٠٠ ريالا شهريا بزيادة او نقصان لا يتجاوز ٦٠ ريال . اكتب مدى المبلغ الذي يدخره سعد

ا س - ٥٠٠ ا ≤ ٦٠

- ٦٠ ≤ س - ٥٠٠ ≤ ٦٠

٤٤٠ ≤ س ≤ ٥٦٠

انتهت ا

معلم المادة/.....

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠	

اختبار الرياضيات فصل (المتباينات الخطية)الصف الثالث متوسط

اسم الطالب /.....

نموذج الإجابة

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة

١) حل المتباينة : ١٢ ن – ٤ ≥ ١٣ ن

أ) {ن / ن < – ٤ }	ب) {ن / ن ≤ – ٤ }	ج) {ن / ن > ١ }	د) {ن / ن ≥ ٣ }


٢) حل المتباينة : – ٣ س > ١٢ :

أ) {س / س < – ٤}	ب) {س / س < ٤ }	ج) {س / س > ٢ }	د) {س / س < – ٣ }

٣) حل المتباينة : ٤ (ب – ٥) > ٤ ب – ٢٠ :

أ) {ب / ب > ٢٠ }	ب) {ب / ب < ٠ }	ج) ∅	د) {ب / ب عدد حقيقي }

٤) متباينة القيمة المطلقة للتمثيل المجاور



أ) | س – ٤ | < ٢	ب) | س – ٢ | < ٤	ج) | س – ٤ | < ٢	د) | س + ٤ | < ٢

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

١) حل المتباينة : \| س – ٣ \| > – ٥ هو جميع الأعداد الحقيقة (✓)

٢) المتباينة للعبارة (١٠ لاتزيد على الفرق بين مثلي عدد وستة) : ٢ ص – ٦ ≤ ١٠ (✓)

٣) المتباينة التي تكافئ : \| س – ٣ \| < ٧ هي : – ٧ < س < ٧ (✗)

٤) حل المتباينة : ص – ٩ > ١١ هو {ص / ص < ٢ } (✗)

س ٣ / حل المتباينة المركبة : $-\frac{1}{3} < \frac{س}{14} + 1 < -\frac{1}{14}$

$2 < س < 13$

الحل $\{س / 2 < س < 13\}$

س ٤ / تبلغ درجة الحرارة المثلى داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ١,٥ ف .
اكتب متباينة قيمة مطلقة تبين مدى الدرجات المثلى داخل الثلاجة ؟

$|س - 38| \leq 1,5$

انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام ما يناسبه من المجموعة (ب):

م	المجموعة (أ)	م	المجموعة (ب)
١.	عدد حلول النظام الممثل بمستقيمين متوازيين		معاملا أحد المتغيرين متساويين
٢.	تعتبر نقطة تقاطع التمثيل البياني هي		متسق ومستقل
٣.	لتقدير الحلول لايعطي في الغالب حلاً دقيقا		عدد لانهائي من الحلول
٤.	نستخدم طريقة الحذف بالجمع إذا كان		التمثيل البياني
٥.	عدد حلول النظام الممثل بمستقيمين متطابقين		لا يوجد حل
٦.	نظام معادلتين له عدد لانهائي من الحلول يسمى نظاما		غير متسق
٧.	نظام معادلتين له حل واحد فقط يسمى نظاما		حل واحد فقط
٨.	عدد حلول النظام الممثل بمستقيمين متقاطعين		غير متسق
٩.	نستخدم طريقة الحذف بالطرح إذا كان		معاملا أحد المتغيرين معكوسا جمعيا للاخر
١٠.	نظام معادلتين خطيتين لايوجد له حل يسمى نظاما		حل النظام

موقع حصتي
www.hisatii.com

١

السؤال الثاني

(أ) باع متجر ٧ ثلاجات وغسالات بسعر ٥٠٠ ريال للثلاجة ٧٠٠ ريال للغسالة. إذا كان ثمن هذه الأجهزة ٤٥٠٠ فكم جهازاً باع من كل نوع ؟

(١) اكتب معادلتين تمثلان المسألة (٢) حل النظام بطريقة التعويض. ثلاث درجات

٢

(ب) حل النظام

٥ س + ٣ ص = ٢٢

٥س – ٢ ص = ٢

ثلاث درجات

٣

(جـ) استعمل الحذف بالضرب لحل النظام التالي :

–٢س +٣ص = ٦

٥س – ٦ص = – ٩

ثلاث درجات

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

المادة : رياضيات

الصف : الثالث المتوسط


اختبار الفصل الخامس (أنظمة المعادلات الخطية) ١٤٤ هـ

اسم الطالب / .....



اختر الإجابة الصحيحة : سبع درجات

١ حل النظام المبين في الشكل المقابل



أ	(٢ ، ٣)	ب	(٣ ، ٢)
جـ	(٣ ، ٣)	د	(٢ ، ٢)

٢ حل النظام $-٤س + ٣ص = -٣$ ، $٤س - ٥ص = ٥$

أ	(٠ ، ٣)	ب	مستحيل الحل	جـ	(٠ ، −١)	د	عدد لانهائي من الحلول

٣ أوجد العددين اللذان مجموعهما يساوي −١٠ وثلاثة أمثال العدد الأول ناقص العدد الثاني يساوي ٢

أ	٤ ، −١٤	ب	٤ ، ٦	جـ	٤ ، ١٤	د	−٢ ، −٨

٤ كان عدد المتطوعين في العمل الخيري في إحدى القرى ٦٠ متطوعا ، فإذا كانت نسبة الرجال (س) إلى النساء (ص) هو ٧ : ٥ فأي الأنظمة التالية يعبر عن السؤال السابق

أ	$س + ص = ٦٠$ $٧س = ٥ص$	ب	$س - ص = ٦٠$ $٥س = ٧ص$	جـ	$س - ص = ٦٠$ $٧س = ٥ص$	د	$س + ص = ٦٠$ $٥س = ٧ص$

٥ عند حل نظام المعادلتين $ر = ٤ - ت$ ، $٣ر + ٢ت = ١٥$ ، فما العبارة التي يمكن تعويضها عن ر في المعادلة الثانية ؟

أ	٤ − ت	ب	٤ − ر	جـ	ت − ٤	د	$\frac{٤}{ت}$

٦ إذا كان $س = ٢$ ، $٣س + ص = ٥$ ، فما قيمة ص ؟

أ	٠	ب	−١	جـ	١١	د	١٠

٧ أفضل طريقة لحل النظام $٥س+٦ص = ١١$ ، $٢س- ٦ص = -٤$ هي طريقة

أ	الحذف بالطرح	ب	التعويض	جـ	الحذف بالجمع	د	الحذف بالضرب

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة أربع درجات

		العلامة
١	يكون النظام غير مستقل إذا كان له عدد لا نهائي من الحلول	✓
٢	حل النظام $٢س + ٥ص = -١$ ، $ص = ٣س + ١٠$ هو : (−٣ ، ١)	✓
٣	ناتج ضرب المعادلة $-٧س - ٣ص = ١١$ في -٣ هو $-١س + ٩ص = ١١$	✗
٤	التمثيل البياني لا يعطي في الغالب حلاً دقيقاً	✓

١ **السؤال الثاني** س ص

(أ) باع متجر ٧ ثلاجات وغسالات بسعر ٥٠٠ ريال للثلاجة ٧٠٠ ريال للغسالة. إذا كان ثمن هذه الأجهزة ٤٥٠٠ فكم جهازاً باع من كل نوع ؟

(١) اكتب معادلتين تمثلان المسألة (٢) حل النظام بطريقة التعويض. ثلاث درجات

س + ص = ٧ ⇐ س = ٧ − ص

٥٠٠ س + ٧٠٠ ص = ٤٥٠٠

٥ س + ٧ ص = ٤٥

٥ (٧ − ص) + ٧ ص = ٤٥

٣٥ − ٥ ص + ٧ ص = ٤٥

٢ ص = ١٠

ص = ٥ عدد الغسالات

س = ٢ ثلاجات (٢، ٥)

٢ **(ب)** حل النظام

٥ س + ٣ ص = ٢٢

٥س − ٢ ص = ٢

ثلاث درجات

٥ ص = ٢٠

ص = ٤

٥ س + ٣ ص = ٢٢

٥ س + ١٢ = ٢٢

٥ س = ١٠

س = ٢

(٢، ٤)

٣ **(جـ)** استعمل الحذف بالضرب لحل النظام التالي:

−٢س +٣ص = ٦ × ٢

٥س − ٦ص = − ٩

ثلاث درجات

−٤ س + ٦ ص = ١٢

+ ٥ س − ٦ ص = − ٩

س = ٣

−٢ س + ٣ ص = ٦

−٦ + ٣ ص = ٦

٣ ص = ١٢

ص = ٤

(٣، ٤)

موقع حصتي
www.hisatii.com

٢٠


اختبار الفصل الخامس انظمة المعادلات الخطية

نموذج الإجابة

اسم الطالب : .....

السؤال الأول : اختر (كل فقرة درجة ونصف)

١	عدد حلول النظام ص = ٧س + ١٠ ، ص = ٨ س +٥			
	(أ) حل واحد	(ب) حلين	(ج) عدد لانهائي من الحلول	(د) ∅
٢	أفضل طريقة لحل النظام ٣ س + ٥ ص = ٨ ، س = ٢ ص − ١			
	(أ) بالتعويض	(ب) الحذف بالطرح	(ج) الحذف بالجمع	(د) الحذف بالضرب
٣	حل النظام س+ ص = ١١ ، س − ص = ١ هو			
	(أ) (٥ ، ٧)	(ب) (٧، ٤)	(ج) (−٤ ، −١)	(د) (٦، ٥)
٤	ما العدد الثابت الذي تضربه في المعادلة الثانية لحذف المتغير ص عند حل ٥س + ٩ص = ٩ ، ٢س − ص = ١ ؟			
	(أ) ٩	(ب) ٢	(ج) ٩	(د) ٥
٥	المصطلح الذي يصف نظام المعادلتين الممثل بيانياً هو :			
	(أ) متسق ومستقل	(ب) متسق و غير مستقل	(ج) غير متسق	(د) جميع ما ذكر
٦	حل نظام المعادلتين الممثل بيانياً هو			
	(أ) (١ ، ٣)	(ب) (٢ ، ٤)	(ج) (−٣ ، ١)	(د) (٣، ١)
٧	إذا كان مجموع قياسي الزاويتين س ، ص يساوي ١٨٠ ° ، وقياس الزاوية س يساوي قياس الزاوية ص مضافا اليها ٢٤ ° فإن قياس س ، ص على الترتيب هو			
	(أ) ٧٨ ° ، ١٠٢ °	(ب) ٧٨ ° ، ٧٨ °	(ج) ١٠٢ ° ، ٧٨ °	(د) ٩٠ ° ، ٩٠ °
٨	إذا كانت النقطة (−٣ ، ٢) تمثل حل نظام معادلتين، وكانت إحدى معادلتيه هي س+٤ص = ٥ فإن المعادلة الثانية هي			
	(أ) س − ص = −١	(ب) س + ص = ٥	(ج) س + ص = −١	(د) س + ٤ ص = ٧



السؤال الثاني : أجب ب (صح) أو خطأ (كل فقرة درجة)

١	إذا كان عدد الحلول في نظام من معادلتين عدد لا نهائي من الحلول يسمى نظامًا غير مستقل .	صح	خطأ
٢	يستعمل الحذف بالجمع لحل نظام مكون من معادلتين خطيتين لتقدير الحلول .	صح	خطأ
٣	حل النظام ص = ٢س + ١ ، س + ص = ٤ هو (١ ، ٣)	صح	خطأ
٤	إذا كانت نتيجة حل نظام معادلتين جملة خطأ مثل ٧ = ٩ فهناك حل واحد فقط	صح	خطأ

السؤال الثالث: حل النظام التالي : (أربع درجات)

٢ س + ٣ ص = ٤ × ٣

٣ س + ٤ ص = ٧ × ٢

٦س + ٩ص = ١٢

٦س + ٨ص = ١٤

ص = −٢

٢س + ٣ص = ٤

٢س − ٦ = ٤

٢س = ١٠

س = ٥

(٥ ، −٢)

موقع حصتي
www.hisatii.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الصف / الثالث المتوسط

مدرسة:١

الزمن / ٤٥ دقيقة

اختبار الفصل الخامس انظمة المعادلات الخطية

السؤال الأول ④ حل النظام التالي (اربع درجات)

س = ٣ ص + ٢

س + ٥ ص = ١٠

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ب


استعمل التمثيل البياني المجاور للإجابة عن الأسئلة التالية : (ثلاث درجات)

١ أوجد حل النظام المكون من المستقيمين (١) و (٢)

(..... ، .....)

٢ حدد ما اذا كان النظام المكون المستقيمين (٢) و (٣) متسقاً ام غير متسق

.....



ج

حل النظام التالي :

٢س + ٥ص = ١٦

٣س + ٥ص = ١٩

(اربع درجات)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج الإجابة

الصف / الثالث المتوسط

مدرسة: العز بن عبدالسلام المتوسطة

الزمن / ٤٥ دقيقة

اختبار الفصل الخامس انظمة المعادلات الخطية

السؤال الأول ⓐ حل النظام التالي (اربع درجات)

س = ٣ ص + ٢

س + ٥ ص = ١٠

بالتعويض

س + ٥ ص = ١٠

٣ ص + ٢ + ٥ ص = ١٠

٨ ص + ٢ = ١٠

٨ ص = ٨

ص = ١

س = ٣ ص + ٢


= ٣ + ٢

= ٥

(٥ ، ١)

ب

استعمل التمثيل البياني المجاور للإجابة عن الأسئلة التالية : (ثلاث درجات)



١ أوجد حل النظام المكون من المستقيمين (١) و (٢)

(٥ ، ٥)

٢ حدد ما اذا كان النظام المكون المستقيمين (٢) و (٣) متسقاً ام غير متسق

غير متسق

ج

حل النظام التالي : (اربع درجات)

٢س + ٥ص = ١٦

٣س + ٥ص = ١٩

- س = - ٣

س = ٣

٢ س + ٥ ص = ١٦

٦ + ٥ ص = ١٦

٥ ص = ١٠

ص = ٢

(٣ ، ٢)

موقع حصتي
www.hisatii.com

	أ	س + ص = ٩ ٤س +٣ص =١	ب	س + ص =١ ٤س+ ٣ص =٩	جـ	س – ص = ٩ ٤ س + ٣ ص =١	د	س + ص = ٩ ٤ س-٣ ص =١
١٢	٣س + ٢ ص = - ٢ ٢س - ٢ص = - ١٨							
	أ	(-٤،١٠)	ب	(٤ ، ١٠)	جـ	(١٠ ، -٤)	د	(-١٠ ، -٤)
١٣	الزوج المرتب الذي يمثل حل النظام الآتي : ٦ س + ٢ ص = ٢ ٤ س + ٣ ص = ٨ هو							
	أ	(٤ ، -١)	ب	(٤ ، ١)	جـ	(-١ ، ٤)	د	(١ ، -٤)
١٤	حل النظام ٤ س – ٣ ص = ١ ، ٦ ص – ٨ س = – ٢ هو:							
	أ	(١ ، ١)	ب	(١ ، –١)	جـ	ليس له حل	د	عدد لا نهائي من الحلول
١٥	حل النظام ٢ س + ٢ ص = ٤ ، ٤ س + ٦ ص = ٨ هو:							
	أ	(٠ ، ٢)	ب	(٠ ، -٢)	ج	(٢ ، ٠)	د	(-٢ ، ٠)
١٦	٤س + ٢ ص = ٨ ٣س + ٣ ص = ٩							
	أ	(١ ، ٢)	ب	(-١ ، ٢)	جـ	(٢ ، ١)	د	(-٢ ، ١)
١٧	أفضل طريقة لحل النظام ٣ س + ٤ ص = ١٨ ، ٥ س + ٤ ص = – ٢ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب
١٨	أفضل طريقة لحل النظام ٥س+٦ص = –٨ وَ ٢س– ٣ص = –٥ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب
١٩	أفضل طريقة لحل النظام ٤ س + ص = ٣ و ص = -٤س – ١ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب

٢٠	أفضل طريقة لحل النظام ٥ س + ٨ ص = ١ و -٢ س – ٨ ص = -٦ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب

Name

Date Period

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○	11	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	12	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	13	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	14	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	15	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	16	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	17	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	18	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	19	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	20	○	○	○	○	○

Test Version A ○ B ○ C ○ D ○

Get this form and more at: ZipGrade.com

موقع حصتي
www.hisatii.com

انتهت الأسئلة ..

فتح الله على قلبك وألهمك الصواب

معلم الرياضيات :

المادة : الرياضيات

الزمن : ٤٥ دقيقة

اختبار (الدوال الخطية) ١٤٤٨ هـ

نموذج الإجابة

أسم الطالب : .....

١٠

مراجعة :

الصورة القياسية : أس + ب ص = جـ ، أ ≠ ٠ ، ب

صيغة الميل والمقطع : ص = م س + ب م الميل ، ب : الجزء من المقطع

صيغة الميل ونقطة : ص - ص١ = م (س - س١) ، (س١ ، ص١)

العلاقة بين ميلي مستقيمين متوازيين : م١ = م٢

العلاقة بين ميلي مستقيمين متعامدين : م١ × م٢ = -١ ، م١ = ٢/٣ ، م٢ = -٣/٢

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

(٠ ، -٣) المقطع الصادي

م = -١

١ أي مما يأتي هي معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، -٣) وميله -١ بصيغة الميل والمقطع ؟

أ) ص = -س - ٣ ✓ ب) ص = س + ٣ ✗ جـ) ص = -٣س - ١ ✗ د) س = -٣ص - ١

م = -١ ، ب = -٣

ص = م س + ب

ص = -س - ٣

٢ اكتب معادلة المستقيم الذي ميله -٣/٤ ومقطعه الصادي -٥ بصيغة الميل والمقطع

أ) ص = ٥س - ٣/٤ ب) ٣س + ٤ص = ٢٠ ✗ جـ) ص = -٣/٤ س - ٥ ✓ د) ص = -٣/٤ س + ٥

ص = م س + ب

ص = -٣/٤ س - ٥

٣ معادلة المستقيم المار بالنقطتين (-٢ ، ٨) ، (-٤ ، -٤) ؟

أ) ص = ٢س + ١٢ ب) ص = ٦س + ٢٠ ✓ جـ) ص = -٦س - ٤ د) ص = ١/٢ س + ٢٥/٢

م = (-٤ - ٨)/(-٤ + ٢) = -١٢/-٢ = ٦

ص = م س + ب

٨ = ٦ × -٢ + ب

٨ = -١٢ + ب

ب = ٢٠

ص = ٦ س + ٢٠

موقع حصتي
www.hisatii.com

المادة : الرياضيات

الزمن : حصتان

(الدوال الخطية) ١٤٤٨ هـ

نموذج الإجابة

أسم الطالب : .....

٢٠

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

١	أوجد معادلة مستقيم ميله -٢ ومقطعه الصادي ٤ بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = - ٢س	ب	ص = ٢ س + ٤	جـ	ص = -٢ س + ٤	د	ص = ٢ س - ٤

٢	أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢، ٤) وميله صفر بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = ٢	ب	س = ٢	جـ	ص = ٤	د	س = ٤


٣	أوجد معادلة مستقيم مار بالنقطتين (-١، ١) ، (٢ ، ٣) بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$	ب	ص = -$\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$	جـ	ص = $\frac{٢}{٣}$ س - $\frac{٥}{٣}$	د	ص = -$\frac{٢}{٣}$ س + $\frac{٥}{٣}$

٤	أوجد معادلة مستقيم مار بالنقطة (٤، ٢) وميله $\frac{١}{٢}$ بصيغة الميل والمقطع							
	أ	ص = -$\frac{١}{٢}$ س	ب	ص = $\frac{١}{٢}$ س -٤	جـ	ص = ٢س-١٠	د	ص = $\frac{١}{٢}$ س

٥	ما الصورة القياسية للمعادلة ص - ٨ = ٢ (س + ٣)							
	أ	٢ س + ص = ١٤	ب	٢ س - ص = - ١٤	جـ	ص = ٢س + ١٤	د	ص - ٢ س = ١١

٧	أي الصيغ الآتية هي صيغة الميل ونقطة لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، -٥)وميله ٢ ؟							
	أ	ص = ٢ س - ٥	ب	ص - ٥ = س - ٢	جـ	ص + ٥ = ٢س	د	ص = ٢ (س + ٥)

٦	أي مقا يأتي يمثل معادلة المستقيم المبين في الشكل المجاور؟							
	أ	ص = $\frac{٣}{٢}$ س -١	جـ	ص = $\frac{٣}{٢}$ س -١				
	جـ	ص = $\frac{٣}{٢}$ س + $\frac{٣}{٢}$	د	ص = $\frac{٣}{٢}$ س + $\frac{٣}{٢}$				



٨	ما صيغة الميل والمقطع للمعادلة : ص + ٦ = ٢ (س + ٢)							
	أ	ص = ٢ س - ٦	ب	ص = ٢ س - ٢	جـ	ص = ٢ س + ٦	د	٢ س - ص = ٦


٩	أوجد صيغة الميل والمقطع لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (-١ ، ٢) والموازي للمستقيم ص = ٢ س - ٣							
	أ	ص = ٢ س + ٤	ب	ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٤	جـ	ص = ٢ س + ٣	د	ص = - $\frac{١}{٢}$ س + ٤

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠ أوجد صيغة الميل والمقطع لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، ٦) والمعامد للمستقيم س − ٣ ص = ٥ :

أ	ص = $\frac{1}{2}$ س − ٢	ب	ص = −٣س + ٦	جـ	ص = $\frac{1}{3}$ س + ٢	د	ص = ٣س − ٦

١١ أي مما يأتي يمثل معادلة المستقيم المبين في الشكل المجاور ؟



أ	ص − ٢ س = −٤	جـ	٢ س + ص = ٤
جـ	٢ س + ص = −٤	د	ص − ٤ = ٢س

١٢ أي المعادلات الآتية هي معادلة مستقيم ميله ٢ ومقطعه الصادي − ٥ ؟

أ	ص = − ٥ س + ٢	ب	ص = ٢ س + ٥	جـ	ص = ٥ س + ٢	د	ص = ٢ س − ٥

١٤ ما معادلة المستقيم المار بالنقطة (− ٢ ، ٣) وميله غير معرف؟

أ	س = −٢	ب	− ٢ س − ٣ص = ٠	جـ	ص = − ٣	د	− ٣س + ٢ ص = ٠

١٣ ما الصورة القياسية لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٦ ، −٣) وميله $\frac{2}{3}$ ؟

أ	− ٢ س + ٣ ص = ٢٤	ب	٣ س − ٢ ص = ٢٤	جـ	٢س − ٣ص = ٢١	د	٣س − ٢ ص = − ٢١

١٥ ما ميل المستقيم المعامد للمستقيم الذي ميله − ٢ ؟

أ	٢	ب	−٢	جـ	$\frac{1}{2}$	د	$-\frac{1}{2}$

١٦ ما قيمة ك التي تجعل ميل المستقيم ك س + ٧ص = ١٠ يساوي ٣ ؟

أ	−٢١	ب	٣	جـ	٢١	د	−١

١٧ إذا كان ميل المستقيم المار بالنقطتين (٤ ، ر) ، (ر ، ٢) يساوي $-\frac{3}{5}$ ، فما قيمة ر ؟

أ	−١	ب	٧	جـ	٣	د	−٧

١٨ اكتب المعادلة ص − ٢ = ٣ (س − ٤) بصيغة الميل والمقطع

أ	ص= ٣س − ١٤	ب	ص = س − ١٠	جـ	ص= ٣س − ١٠	د	ص= ٣س + ١٠


م = ٠

سؤال مقالي

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الموازي لمحور السينات والمار بالنقطة (٠ ، − ٤) ومثل المعادلة بيانياً

ص = م س + ب

ص = ٠ − ٤



موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠

اختبار الرياضيات فصل الدوال الخطية
الصف الثالث متوسط

اسم الطالب /.....

نموذج الإجابة

س ١ / اختر الإجابة الصحيحه في كل مما يلي

١) معادلة المستقيم الذي ميله : ٢ ويمر بالنقطة (−١ ، ٥) بصيغة الميل ونقطةهي

أ) ص + ١ = ٢ (س − ٥)	ب) ص − ٥ = ٢ (س + ١)	ج) ص = ٢ س	د) ص = ٥

٢) المعادلة : ص − ١ = −٣ (س + ٤) تكتب بالصورة القياسية

أ) ٣ س + ص = −١١	ب) ص = −٣ س − ١٢	ج) س − ص = ١٢	د) س = ص

٣) معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل ويوازي مستقيم معادلته ص = ٤ س. − ٧ هي

أ) ص = ٣ س	ب) ص = س + ٤	ج) س = ٤ ص − ٧	د) ص = ٤ س

٤) رسوم الإشتراك في نادي رياضي ٣٠٠ ريال . بالإضافة إلى ٥٠ ريال شهريا . المعادلة التي تعبر عن تكلفة الاشتراك في هذا النادي هي :

أ) ك = ٥٠ ش + ٣٠٠	ب) ك = ٣٠٠ ش	ج) ك = ٥٠ ش − ٣٠٠	د) ك = ٥٠ ش

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة


١) تمثل المعادلتين الخطيتين التي لهما نفس الميل ب مستقيمين متعامدين (✗)

٢) المستقيم الذي معادلته ؛ ص = ٣ س + ٧ يمر بالنقطة (−١ ، ٤) (✓)

٣) معادلة المستقيم الأفقي والذي يمر بالنقطة (٠ ، ٢) هي : ص = ٢ (✓)

٤) في المعادلة : ص = ٤ − س الميل هو : −١ والمقطع الصادي هو : ٤ (✓)

س ٣ / اكتب معادلة المستقيم الذي ميله : $\frac{١}{٢}$ ومقطعه الصادي − ٢ بصيغة الميل والمقطع ثم مثلها بيانيا



ص = م س + ب
ص = $\frac{١}{٢}$ س − ٢

انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

المادة : رياضيات | اختبار الفصل (٣) | الصف : الثالث متوسط

التاريخ : / / ١٤٤٨هـ | الدوال الخطية

١٠

الاسم : | الفصل :

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١/ معادلة المستقيم الذي ميله ٥ ومقطعه الصادي ٨ تكتب بصيغة الميل و المقطع :

أ) ص = ٥س + ٨ | ب) ص = ٨س + ٥ | جـ) ص = ٥س - ٨ | د) ص = س + ٥

٢/ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، ٠) و ميله يساوي -٤ تكتب بصيغة الميل و نقطة :

أ) ص = ٤ - س | ب) ص = -٤ س | جـ) ص = س + ٤ | د) ص = س - ٤

٣/ معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، ٥) ، وميله ٣ تكتب بصيغة الميل والمقطع :

أ) ص = ٣س - ١ | ب) ص = ٣س + ١ | جـ) س = ٣ص - ١ | د) ص = ٣س + ٥

٤/ ميل المستقيم المعامد للمستقيم ص = -٢ س + ٦

أ) $\frac{٣}{٢}$ | ب) $\frac{١}{٦}$ | جـ) $\frac{١}{٢}$ | د) $\frac{٢}{٣}$


٥/ يكون المستقيمان غير الرأسين متوازيين اذا :

أ) تساوى ميلاهما | ب) كان حاصل ضرب ميليهما يساوي -١

السؤال الثاني :

(أ)- اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطتين (-٥ ، ٣) (٠ ، -٧) :

(ب)- مثل المعادلة ص = ٢س + ٣ بيانيًا



انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اختبار الفصل الرابع للصف الثالث متوسط لمادة الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

الاسم رباعياً : ..... الصف : ٣ /

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة :

١ — المهارة : الحل بالجمع

حُل المتباينة الآتية : س – ٣ > ٧

أ	{س | س > ١٠}	ب	{س | س < ١٠}
ج	{س | س > ٣}	د	{س | س > ٧}

٢ — المهارة : الحل بالطرح

حُل المتباينة الآتية : ٥ ≤ ٧ + ص

أ	{ص | ص ≤ - ٢}	ب	{ص | ص ≥ - ٢}
ج	{ص | ص ≥ - ٧}	د	{ص | ص ≥ ٥}

٣ — المهارة : المتغير في طرفي المتباينة

حُل المتباينة الآتية : ٨ ن ≤ ٧ ن - ٣

أ	{ن | ن ≥ ٨}	ب	{ن | ن ≥ - ٧}
ج	{ن | ن ≤ - ٣}	د	{ن | ن ≤ ٢}

٤ — المهارة : استعمال المتباينات لحل المسائل

عرف كل متغير فيما يأتي ثم اكتب المتباينة :
ناتج طرح ٨ من عدد ما أقل من ٢١

أ	ن – ٢١ < ٨	ب	٨ ن > ٢١
ج	ن > ٨	د	ن – ٨ > ٢١

٥ — المهارة : كتابة المتباينات و حلها

جمعت دار نشر أكثر من ٥٥٠٠ ريال من بيع كتاب جديد ، ثمن النسخة الواحدة ١٥ ريالاً . عرّف متغيراً ، و اكتب متباينة تمثل عدد الكتب المبيعة .

أ	ك > ٥٥٠٠	ب	١٥ ك > ٥٥٠٠
ج	١٥ ك > ٥٥٠٠	د	١٥ ك < ٥٥٠٠

٦ — المهارة : الحل بالضرب

حُل المتباينة الآتية : $\frac{١}{٢}$ ن > ٣٠

أ	ن > ٤٠	ب	ن > ٥٠
ج	ن > ٦٠	د	ن > ٨٠

٧ — المهارة : الحل بالقسمة

حُل المتباينة الآتية : ٩ ل > ١٠٨

أ	ل > ٩	ب	ل > ١٠
ج	ل > ١١	د	ل > ١٢

٨ — المهارة : حل المتباينة المتعددة الخطوات

إذا أراد أربعة اشخاص ركوب قارب و معهم حمولة مقدارها ٤٠ كجم ، فاكتب متباينة لإيجاد معدل الكتلة المسموح بها للشخص الواحد (ن) ، علماً بأن حمولة القارب ٤٠٠ كجم .

أ	٤ن ≥ ٤٠٠	ب	٤ن + ٤٠ ≥ ٤٠٠
ج	٤ن - ٤٠ > ٤٠٠	د	٤ن ≥ ٤٠

٩ — المهارة : كتابة المتباينة و حلها

عرف المتغير و اكتب المتباينة :
أربعة أمثال عدد ناقص ٦ أكبر من ٨ مضافاً إليها مثلا ذلك العدد .

أ	٤ ن – ٦ > ٨ + ٢ ن	ب	٤ ن > ٨ + ٢ ن
ج	٤ ن > ٨ + ٢ ن	د	٦ ن – ٤ > ٢ ن

١٠ — المهارة : المجموعة الخالية و مجموعة الأعداد الحقيقية

حُل المتباينة الآتية: ٣ – ٨ س ≤ ٩ + ٢ (١ – ٤ س)

أ	∅	ب	س > ٨
ج	س > ٩	د	س > ٤

١١ — المهارة : حل المتباينة المركبة و تمثيل التقاطع

حُل المتباينة المركبة الآتية : ٤ ≤ ف – ٨ وَ ف - ١٤ ≥ ٢

أ	{ف | ٨ ≥ ف ≥ ٤}	ب	{ف | ١٢ ≥ ف ≥ ١٦}
ج	{ف | ١٢ ≥ ف }	د	{ف | ف ≥ ١٦}

١٢ — المهارة : حل المتباينة المركبة و تمثيل الاتحاد

حُل المتباينة المركبة الآتية : ٤ أ + ٧ ≤ ٣١ أو أ > ٥

أ	{أ | أ > ٧}	ب	{أ | أ > ٣١}
ج	{أ | أ > ٤}	د	{أ | أ > ٥}

١٣ — المهارة : حل متباينات القيمة المطلقة (>)

حُل المتباينة الآتية : | ي + ٣ | > ٧

أ	{ي | - ٣ > ي > ٧}	ب	{ي | ي > ٤}
ج	{ي | - ١٠ > ي > ٤}	د	{ي | - ١٠ > ي}

١٤ — المهارة : حل متباينات القيمة المطلقة (<)

حُل المتباينة الآتية : | ن + ٥ | ≤ ٣

أ	{ن | ن ≥ -٨ أو ن ≤ -٢}	ب	{ن | ن ≤ -٢}
ج	{ن | ن > -٨ أو ن > -٢}	د	{ن | ن ≥ -٨}

موقع حصتي
www.hisatii.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اختبار الفصل الرابع للصف الثالث متوسط لمادة الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

نموذج الإجابة

الاسم رباعياً : ..... الصف : ٣ /

السؤال الأول : اختار الإجابة الص

الرقم	المهارة : الحل بالجمع	الرقم	المهارة : الحل بالطرح
١	حُل المتباينة الآتية : س – ٣ > ٧ أ {س | س > ١٠} ب {س | س < ١٠} ج {س | س > ٣} د {س | س > ٧}	٢	حُل المتباينة الآتية : ٥ ≤ ٧ + ص أ {ص | ص ≤ - ٢} ب {ص | ص ≥ - ٢} ج {ص | ص ≥ - ٧} د {ص | ص ≥ ٥}
٣	المهارة : المتغير في طرفي المتباينة حُل المتباينة الآتية : ٨ ن ≤ ٧ ن - ٣ أ {ن | ن ≥ ٨} ب {ن | ن ≥ - ٧} ج {ن | ن ≤ - ٣} د {ن | ن ≤ ٢}	٤	المهارة : استعمال المتباينات لحل المسائل عرف كل متغير فيما يأتي ثم اكتب المتباينة : ناتج طرح ٨ من عدد ما أقل من ٢١ أ ن – ٢١ > ٨ ب ٨ ن > ٢١ ج ن > ٨ د ن – ٨ > ٢١
٥	المهارة : كتابة المتباينات و حلها جمعت دار نشر أكثر من ٥٥٠٠ ريال من بيع كتاب جديد ، ثمن النسخة الواحدة ١٥ ريالاً . عرّف متغيراً ، و اكتب متباينة تمثل عدد الكتب المبيعة . أ ك > ٥٥٠٠ ب ٥٥٠٠ ك > ١٥ ج ١٥ ك > ٥٥٠٠ د ٥٥٠٠ ك > ١٥	٦	المهارة : الحل بالضرب حُل المتباينة الآتية : $\frac{١}{٢}$ ن > ٣٠ أ ن > ٤٠ ب ن > ٥٠ ج ن > ٦٠ د ن > ٨٠
٧	المهارة : الحل بالقسمة حُل المتباينة الآتية : ٩ ل > ١٠٨ أ ل > ٩ ب ل > ١٠ ج ل > ١١ د ل > ١٢	٨	المهارة : حل المتباينة المتعددة الخطوات إذا أراد أربعة اشخاص ركوب قارب و معهم حمولة مقدارها ٤٠ كجم ، فاكتب متباينة لإيجاد معدل الكتلة المسموح بها للشخص الواحد (ن) ، علماً بأن حمولة القارب ٤٠٠ كجم . أ ٤ن ≤ ٤٠٠ ب ٤ن + ٤٠ ≥ ٤٠٠ ج ٤ن - ٤٠ > ٤٠٠ د ٤ن ≥ ٤٠
٩	المهارة : كتابة المتباينة و حلها عرف المتغير و اكتب المتباينة : أربعة أمثال عدد ناقص ٦ أكبر من ٨ مضافاً إليها مثلا ذلك العدد . أ ٤ ن – ٦ > ٨ +٢ ن ب ٤ ن > ٨ + ٢ ن ج ٤ ن > ٨ + ٢ ن د ٦ ن – ٤ > ٢ ن	١٠	المهارة : المجموعة الخالية و مجموعة الأعداد الحقيقية حُل المتباينة الآتية: ٣ – ٨ س ≤ ٩ + ٢ (١ – ٤ س) أ ∅ ب س > ٨ ج س > ٩ د س > ٤
١١	المهارة : حل المتباينة المركبة و تمثيل التقاطع حُل المتباينة المركبة الآتية : ٤ ≤ ف – ٨ وَ ف -١٤ ≤ ٢ أ {ف | ٨ ≥ ف ≥ ٤} ب {ف | ١٢ ≥ ف ≥ ١٦} ج {ف | ١٢ ≥ ف } د {ف | ف ≥ ١٦}	١٢	المهارة : حل المتباينة المركبة و تمثيل الاتحاد حُل المتباينة المركبة الآتية : ٤ أ + ٧ ≤ ٣١ أو أ > ٥ أ {أ | أ > ٧} ب {أ | أ > ٣١} ج {أ | أ > ٤} د {أ | أ > ٥}
١٣	المهارة : حل متباينات القيمة المطلقة (>) حُل المتباينة الآتية : | ي + ٣ | > ٧ أ {ي | - ٣ > ي > ٧} ب {ي | ي > ٤} ج {ي | - ١٠ > ي > ٤} د {ي | - ١٠ > ي }	١٤	المهارة : حل متباينات القيمة المطلقة (<) حُل المتباينة الآتية : | ن + ٥ | ≤ ٣ أ {ن | ن ≥ -٨ أو ن ≤ -٢} ب {ن | ن ≤ -٢} ج {ن | ن > -٨ أو ن > -٢} د {ن | ن ≥ -٨}

موقع حصتي
www.hisatii.com

ثانيا

أ) حل المتباينة : $|٣س - ٣| \geq ٩$ ، ثم مثل مجموعة الحل بيانيًا على خط الأعداد

+ موجب

$٣س - ٣ \geq ٩$

$٣س \geq ٩ + ٣$

$٣س \geq ١٢$

$٣س \geq ١٢$ (÷٣) للطرفين

$س \geq ٤$

أو

- سالب


$-(٣س - ٣) \geq ٩$

$٣س - ٣ \leq -٩$

$٣س \leq -٩ + ٣$

$٣س \leq -٦$ (÷٣) للطرفين

$س \leq -٢$



مجموعة الحل $\{ س \mid س \geq ٤ \text{ أو } س \leq -٢ \}$

٣


ب)حل المتباينة $-١٥ < ٣س - ٣ \leq ١٢$ ومثل الحل بيانياً

$-١٥ + ٣ < ٣س - ٣ + ٣ \leq ١٢ + ٣$

$-١٢ < ٣س \leq ١٥$

$\frac{-١٢}{٣} < \frac{٣س}{٣} \leq \frac{١٥}{٣}$

$-٤ < س \leq ٥$



مجموعة الحل $\{ س \mid -٤ < س \leq ٥ \}$

٣

ج)عرف كل متغير فيما يأتي، ثم اكتب المتباينة وحلها

ناتج جمع عدد وثلاثة يقل عن مثليه

$س + ٣ < ٢س$

$س - س + ٣ < ٢س - س$

$٣ < س$

$س > ٣$

$\{س \mid س > ٣\}$

٢

د) حل المتباينة الآتية

$-\frac{٤}{٣} ل \geq ٨$

$\frac{-٣}{٤} \times -\frac{٤}{٣} ل \leq ٨ \times \frac{-٣}{٤}$

$ل \leq \frac{-٢٤}{٤}$

$ل \leq -٦$

$\{ل \mid ل \leq -٦\}$

٢

موقع حصتي
www.hisatii.com

اختبار (الفصل الرابع:المتباينات الخطية) مادة (الرياضيات) صف (ثالث متوسط) الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٨هـ

اسم الطالب : .....

نموذج الإجابة

الصف : ثالث متوسط ( )

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١) مجموعة حل المتباينة س − ٦ < ١٢ هي :

أ) { س | س < ١٨ } ب) { س | س > ١٨ } ج) { س | س > ٦ } د) { س | س < ٦ }

٢) حل المتباينة −٣ م ⩾ −١٢ هو :

أ) { م | م ⩾ ٤ }. ب) { م | م ⩾ −٤ }. ج) { م | م ⩽ ٤ }. د) { م | م ⩾ −٣ }.


٣) حل المتباينة | ب − ٨ | < −٢ هو :

أ) { ب | ب عدد حقيقي }. ب) ∅ . ج) { ب | ٦ > ب > −٦ }. د) { د | د < ٦ } .

٤) المتباينة التي تعبر عن الجملة اللفظية أربعة لا تزيد على ٣ أمثال عدد مضافاً إليه خمسة:

أ) ٥ ⩽ ٣س + ٤ . ب) ٤ ⩾ ٣س + ٥ . ج) ٥ ⩾ ٣س + ٤. د) ٤ ⩽ ٣س + ٥.


٥) متباينة القيمة المطلقة الممثلة بيانياً على خط الأعداد هي :




أ) | س − ٤,٥ | ⩽ ١,٥ ب) | س − ١,٥ | ⩽ ٤,٥ ج) | س − ٤,٥ | ⩽ ٣ د) | س − ٤ | ⩽ ١,٥

السؤال الثاني : أجب عن الأسئلة التالية :

١) حل المتباينة التالية ثم مثل الحل على خط الأعداد : م + ٥ ⩽ ٣ .



٢) حل المتباينة المركبة الآتية ثم مثلها على خط الأعداد : ٢ ف + ٣ ⩽ ٥ و ٢ ف ⩾ −٨.



انتهت الأسئلة


اختبار الفصل الخامس : أنظمة المعادلات الخطية

اسم الطالب: الصف : ثالث متوسط

٢٠


السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة :

١) حل النظام في الشكل المجاور



أ) (٣ ، ٢) ب) (٢ ، ٤) ج) (٤ ، ٣)

٢) نوع النظام في التمثيل البياني المجاور



أ) متسق ومستقل ب) متسق وغير مستقل ج) غير متسق

٣) عدد الحلول لنظام المعادلتين ص = ٣س - ٤ ، ص = ٥س – ٧

أ/ ليس له حل ب) حل واحد فقط ج/ عدد لانهائي من الحلول

٤) عدد الحلول لنظام المعادلتين ص = ٤س + ٣ ، ص = ٤س – ٣

أ) ليس له حل ب) له حل واحد فقط ج) له عدد لانهائي من الحلول

٥) أفضل طريقة لحل النظام التالي ٣س + ٢ص= ٧ ، ٤س - ٢ ص = -١

أ/ بالتعويض ب) الحذف باستعمال الجمع ج/ الحذف باستعمال الضرب

٦) أفضل طريقة لحل النظام التالي ص= ٢س + ٣ ، ٢س + ص = ١١

أ/ بالتعويض ب) الحذف باستعمال الطرح ج/ الحذف باستعمال الضرب

٧) حل النظام التالي بالحذف باستعمال الجمع ٣س + ص= ١ ، -٣س + ص = ٧

أ) (-٣ ، ٢) ب) (-١ ، ٤) ج) (٠ ، ١)

٨) عند حل النظام بالحذف باستعمال الضرب ٩س - ٤ص= ٥ ، ٣س + ٧ ص = ٨

أ) نضرب المعادلة الثانية في -٢ ب) نضرب المعادلة الاولى في ٢ ج/ نضرب المعادلة الثانية في -٣

٩) ما العددان اللذان مجموعهما ٢٢ و الفرق بينهما ١٢؟

أ) (١٨ ، ٤) ب) (١٢ ، ١٠) ج) (١٧ ، ٥)

١٠) أي زوج مرتب حل للنظام التالي : س + ص = ٩ ، س – ص = ١

أ) (-٣ ، ٥) ب) (٥ ، ٤) ج) (٠ ، ٢)

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة


اختبار الفصل الخامس : أنظمة المعادلات الخطية

اسم الطالب: الصف : ثالث متوسط


٢٠

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة :

١) حل النظام في الشكل المجاور



أ) (٣ ، ٢) ب) (٢ ، ٤) ج) (٤ ، ٣)



٢) نوع النظام في التمثيل البياني المجاور

أ) متسق ومستقل ب) متسق وغير مستقل ج) غير متسق

٣) عدد الحلول لنظام المعادلتين ص = ٣س - ٤ ، ص = ٥س – ٧

أ/ ليس له حل ب) حل واحد فقط ج/ عدد لانهائي من الحلول

٤) عدد الحلول لنظام المعادلتين ص = ٤س + ٣ ، ص = ٤س – ٣

أ) ليس له حل ب) له حل واحد فقط ج) له عدد لانهائي من الحلول

٥) أفضل طريقة لحل النظام التالي ٣س + ٢ص= ٧ ، ٤س - ٢ ص = -١

أ/ بالتعويض ب) الحذف باستعمال الجمع ج/ الحذف باستعمال الضرب

٦) أفضل طريقة لحل النظام التالي ص= ٢س + ٣ ، ٢س + ص = ١١

أ/ بالتعويض ب) الحذف باستعمال الطرح ج/ الحذف باستعمال الضرب

٧) حل النظام التالي بالحذف باستعمال الجمع ٣س + ص= ١ ، -٣س + ص = ٧

أ) (-٣ ، ٢) ب) (-١ ، ٤) ج) (٠ ، ١)

٨) عند حل النظام بالحذف باستعمال الضرب ٩س - ٤ص= ٥ ، ٣س + ٧ ص = ٨

أ) نضرب المعادلة الثانية في -٢ ب) نضرب المعادلة الاولى في ٢ ج/ نضرب المعادلة الثانية في -٣

٩) ما العددان اللذان مجموعهما ٢٢ و الفرق بينهما ١٢؟

أ) (١٨ ، ٤) ب) (١٢ ، ١٠) ج) (١٧ ، ٥)

١٠) أي زوج مرتب حل للنظام التالي : س + ص = ٩ ، س – ص = ١

أ) (-٣ ، ٥) ب) (٥ ، ٤) ج) (٠ ، ٢)

موقع حصتي
www.hisatii.com

اختبار الفصل الخامس انظمة المعادلات الخطية

٢٠

اسم الطالب : .....

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة (كل فقرة درجة ونصف)

١ عدد حلول النظام ص = ٧س + ١٠ ، ص = ٨ س +٥

(أ) حل واحد | (ب) حلين | (ج) عدد لانهائي من الحلول | (د) ∅

٢ أفضل طريقة لحل النظام ٣ س + ٥ ص = ٨ ، س = ٢ ص − ١

(أ) بالتعويض | (ب) الحذف بالطرح | (ج) الحذف بالجمع | (د) الحذف بالضرب


٣ حل النظام س+ ص = ١١ ، س − ص = ١ هو

(أ) (٥ ، ٧) | (ب) (٧، ٤) | (ج) (−٤ ، −١) | (د) (٦، ٥)

٤ ما العدد الثابت الذي تضربه في المعادلة الثانية لحذف المتغير ص عند حل ٥س + ٩ص = ٩ ، ٢س − ص = ١ ؟

(أ) ٩ | (ب) ٢ | (ج) ٩ | (د) ٥

٥ المصطلح الذي يصف نظام المعادلتين الممثل بيانياً هو :



(أ) متسق ومستقل | (ب) متسق و غير مستقل | (ج) غير متسق | (د) جميع ما ذكر

٦ حل نظام المعادلتين الممثل بيانياً هو

(أ) (١ ، ٣) | (ب) (٢ ، ٤) | (ج) (−٣ ، ١) | (د) (٣، ١)

٧ إذا كان مجموع قياسي الزاويتين س ، ص يساوي ١٨٠ ° ، وقياس الزاوية س يساوي قياس الزاوية ص مضافا اليها ٢٤ °
فإن قياس س ، ص على الترتيب هو

(أ) ٧٨ °، ١٠٢ ° | (ب) ٧٨ °، ٧٨ ° | (ج) ١٠٢ °، ٧٨ ° | (د) ٩٠ °، ٩٠ °

٨ إذا كانت النقطة (−٣ ، ٢) تمثل حل نظام معادلتين، وكانت إحدى معادلتيه هي س+٤ص = ٥ فإن المعادلة الثانية هي

(أ) س − ص = −١ | (ب) س + ص = ٥ | (ج) س + ص = −١ | (د) س + ٤ ص = ٧

السؤال الثاني : أجب ب (صح) أو خطأ (كل فقرة درجة)

١	إذا كان عدد الحلول في نظام من معادلتين عدد لا نهائي من الحلول يسمى نظامًا غير مستقل .	صح	خطأ
٢	يستعمل الحذف بالجمع لحل نظام مكون من معادلتين خطيتين لتقدير الحلول .	صح	خطأ
٣	حل النظام ص = ٢س + ١ ، س + ص = ٤ هو (١ ، ٣)	صح	خطأ
٤	إذا كانت نتيجة حل نظام معادلتين جملة خطأ مثل ٧ = ٩ فهناك حل واحد فقط	صح	خطأ

السؤال الثالث: حل النظام التالي : (أربع درجات)

٢ س + ٣ ص = ٤

٣ س + ٤ ص = ٧

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني: كل فقرة درجة

		العلامة
	① ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارات الخاطئة ٠	
١	للنظام ص = ٥س + ٧ ، ص= ٨س+ ٣ حل واحد فقط	✓
٢	أفضل طريقة لحل النظام ٤ س+ ٢ص = ٨ ، ٣ س− ٢ ص= ٩ هي استعمال الطرح	✗
٣	حل النظام ٤س − ٥ ص = − ٧ ، ص = ٥ س هو: مستحيل الحل	✗
٤	إذا كانت نتيجة حل نظام معادلتين جملة صحيحة مثل ٧ = ٧ فهناك حل واحد فقط	✗
٥	إذا كان $م_1 = م_2$ ، $ب_1 \neq ب_2$ الخطان متوازيان والنظام غير متسق	✓

ب اختر الإجابة الصحيحة (اختيارك لإجابتين يفقدك الدرجة) كل فقرة درجة

١	عدد حلول النظام ص = −٢ س + ٣ ، ص = −٢ س − ٣ هو :			
	① حل واحد	② له حلان	③ ليس له حل	④ عدد لا نهائي من الحلول
٢	إذا كان لنظام المعادلات عدد لانهائي من الحلول فإن النظام يسمى			
	① متسق وغير مستقل	② متسق و مستقل	③ غير متسق	④ جميع ما ذكر
٣	إذا كان المستقيمان متطابقان فان عدد الحلول			
	① لا يوجد حل	② حل وحيد	③ حلان حقيقيان	④ عدد لانهائي من الحلول
٤	عددان حاصل جمعهما ٢٥ و أحدهما يساوي أربعة أمثال الأخر ، هذان العددان هما			
	① ٥ ، ١٠	② ٤ ، ٨	③ ٥ ، ٢٥	④ ٥ ، ٢٠
٥	إذا كانت النقطة (−٣ ، ٢)تمثل حل نظام معادلتين، وكانت إحدى معادلتيه هي س+٤ص=٥ فإن المعادلة الثانية هي			
	① س − ص = −١	② س + ص = ٥	③ س + ص = −١	④ س + ٤ ص = ٧
٦	عند حل النظام ٥س + ٧ ص = ٩ ، ٣س − ص = ١ لحذف المتغير س نضرب المعادلة الأولى في ٣ والثانية في			
	① ٥	② ٧	③ ٢	④ ٩



سالم السهيمي

	موقع حصتي www.hisatii.com	التاريخ: / / ١٤٤٨ هـ اليوم :

اختبار مادة الرياضيات الصف ثالث متوسط (اختبار ١) لعام ١٤٤٨هـ	20

اسم الطالب		الصف	

مستعين بالله اجيب عن الأسئلة الأتية:-

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :

١ النظام ص = ٢ س + ٣ ، ص = −٢س + ٣ هو نظام

أ	متسق مستقل	ب	متسق غير مستقل	جـ	غير متسق	د	متسق


٢ عدد حلول النظام ص = −٢ س + ٣ ، ص = −٢ س − ٣ هو :

أ	حل واحد	ب	له حلان	جـ	ليس له حل	د	عدد لا نهائي من الحلول

٣ أي الأنظمة التالية له حل واحد ؟

أ	ص = -٣س + ٤ -٦س -٢ص = -٨	ب	س -٢ص = ٨ ٢س = ٤ص + ٩	جـ	ص = ٥س + ١ ٤س + ص = ١٠	د	س + ص = ١ ص = ٣ - س

٤ المصطلح الذي يصف نظام المعادلتين الممثل بيانيا



أ	متسق مستقل	ب	متسق غير مستقل	جـ	غير متسق	د	متسق

٥ حل النظام ص = ٤ س − ٦ ، ٥ س + ٣ ص = −١ هو :

أ	(−٢ ، ١)	ب	(١ ، − ٢)	جـ	ليس له حل	د	عدد لا نهائي من الحلول

٦ حل النظام س + ص = ١٠ ، س − ص = ٠ هو :

أ	(٣،٧)	ب	(٥،٥)	جـ	ليس له حل	د	عدد لا نهائي من الحلول

٧ حل النظام ٢ س + ٥ ص = − ١ ، ص = ٣ س + ١٠ هو :

أ	(− ٣ ، ١)	ب	(− ٣ ، -١)	جـ	(١ ، − ٣)	د	(-١ ، − ٣)

٨ حل النظام ٤ س + ٥ ص = ١١ ، ص − ٣ س = − ١٣ هو :

أ	(−١ ، ٤)	ب	(−١ ، -٤)	جـ	(٤ ، − ١)	د	(-٤ ، − ١)

٩ النظام المعبر عن العبارة (عددان حاصل جمعهما ٢٥ و أحدهما يساوي أربعة أمثال الأخر) هو :

أ	س + ص = ٤ س − ص = ٢٥	ب	س + ص = ٢٥ س − ص = ٤	جـ	س + ص = ٢٥ س = ٤ ص	د	س + ص = ٢٥ س = − ٤ص

١٠ عددان حاصل جمعهما ٢٥ و أحدهما يساوي أربعة أمثال الأخر ، هذان العددان هما

أ	٤ ، ٢٥	ب	٤ ، ٨	جـ	٥ ، ٢٥	د	٥ ، ٢٠

١١ النظام الذي يعبر عن عددان مجموعهما ٩ وأربعة أمثال احدهما مضافاً اليه ثلاثة أمثال الأخر يساوي ١

اقلب الورقة

نموذج الإجابة

التاريخ: / / ١٤٤٨ هـ
اليوم :

اختبار مادة الرياضيات الصف ثالث متوسط (اختبار ١) لعام ١٤٤٨هـ			
اسم الطالب		الصف	

20

موقع حصتي
www.hisatii.com

مستعين بالله اجيب عن الأسئلة الأتية:-

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :

١ النظام ص = ٢ س + ٣ ، ص = −٢س + ٣ هو نظام

أ متسق مستقل | ب متسق غير مستقل | جـ غير متسق | د متسق


٢ عدد حلول النظام ص = −٢ س + ٣ ، ص = −٢ س − ٣ هو :

أ حل واحد | ب له حلان | جـ ليس له حل | د عدد لا نهائي من الحلول

٣ أي الأنظمة التالية له حل واحد ؟

أ ص = -٣س + ٤ ، -٦س -٢ص = -٨ | ب س -٢ص = ٨ ، ٢س = ٤ص + ٩ | جـ ص = ٥س + ١ ، ٤س + ص = ١٠ | د س + ص = ١ ، ص = ٣ - س

٤ المصطلح الذي يصف نظام المعادلتين الممثل بيانيا



أ متسق مستقل | ب متسق غير مستقل | جـ غير متسق | د متسق

٥ حل النظام ص = ٤ س − ٦ ، ٥ س + ٣ ص = −١ هو :

أ (−٢ ، ١) | ب (١ ، −٢) | جـ ليس له حل | د عدد لا نهائي من الحلول

٦ حل النظام س + ص = ١٠ ، س − ص = ٠ هو :

أ (٧ ، ٣) | ب (٥ ، ٥) | جـ ليس له حل | د عدد لا نهائي من الحلول

٧ حل النظام ٢ س + ٥ ص = − ١ ، ص = ٣ س + ١٠ هو :

أ (−٣ ، ١) | ب (−٣ ، -١) | جـ (١ ، −٣) | د (-١ ، − ٣)

٨ حل النظام ٤ س + ٥ ص = ١١ ، ص − ٣ س = − ١٣ هو :

أ (−١ ، ٤) | ب (−١ ، -٤) | جـ (٤ ، − ١) | د (-٤ ، − ١)

٩ النظام المعبر عن العبارة (عددان حاصل جمعهما ٢٥ و أحدهما يساوي أربعة أمثال الأخر) هو :

أ س + ص = ٤ ، س − ص = ٢٥ | ب س + ص = ٢٥ ، س − ص = ٤ | جـ س + ص = ٢٥ ، س = ٤ ص | د س + ص = ٢٥ ، س = − ٤ص

١٠ عددان حاصل جمعهما ٢٥ و أحدهما يساوي أربعة أمثال الأخر ، هذان العددان هما

أ ٤ ، ٢٥ | ب ٤ ، ٨ | جـ ٥ ، ٢٥ | د ٥ ، ٢٠

١١ النظام الذي يعبر عن عددان مجموعهما ٩ وأربعة أمثال احدهما مضافاً اليه ثلاثة أمثال الأخر يساوي ١

أ س + ص = ٩ ، ٤س +٣ص =١ | ب س + ص =١ ، ٤س+ ٣ص =٩ | جـ س − ص = ٩ ، ٤ س + ٣ ص =١ | د س + ص = ٩ ، ٤ س-٣ ص =١

اقلب الورقة

١٢	٣س + ٢ ص = - ٢ ٢س - ٢ص = - ١٨							
	أ	(-٤ ، ١٠)	ب	(٤ ، ١٠)	جـ	(١٠ ، -٤)	د	(-١٠ ، -٤)
١٣	الزوج المرتب الذي يمثل حل النظام الآتي : ٦ س + ٢ ص = ٢ ٤ س + ٣ ص = ٨ هو							
	أ	(٤ ، -١)	ب	(٤ ، ١)	جـ	(-١ ، ٤)	د	(١ ، -٤)
١٤	حل النظام ٤ س – ٣ ص = ١ ، ٦ ص – ٨ س = – ٢ هو:							
	أ	(١ ، ١)	ب	(١ ، –١)	جـ	ليس له حل	د	عدد لا نهائي من الحلول
١٥	حل النظام ٢ س + ٢ ص = ٤ ، ٤ س + ٦ ص = ٨ هو:							
	أ	(٠ ، ٢)	ب	(٠ ، -٢)	ج	(٢ ، ٠)	د	(-٢ ، ٠)
١٦	٤س + ٢ ص = ٨ ٣س + ٣ ص = ٩							
	أ	(١ ، ٢)	ب	(-١ ، ٢)	جـ	(٢ ، ١)	د	(-٢ ، ١)
١٧	أفضل طريقة لحل النظام ٣ س + ٤ ص = ١٨ ، ٥ س + ٤ ص = – ٢ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب
١٨	أفضل طريقة لحل النظام ٥س+٦ص = –٨ وَ ٢س– ٣ص = –٥ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب
١٩	أفضل طريقة لحل النظام ٤ س + ص = ٣ و ص = -٤س – ١ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب
٢٠	أفضل طريقة لحل النظام ٥ س + ٨ ص = ١ و -٢ س – ٨ ص = -٦ هي طريقة							
	أ	بالتعويض	ب	الحذف بالجمع	جـ	الحذف بالطرح	د	الحذف بالضرب

Name

Date Period

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○	11	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	12	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	13	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	14	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	15	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	16	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	17	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	18	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	19	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	20	○	○	○	○	○

Test Version: A ○ B ○ C ○ D ○

Get this form and more at: ZipGrade.com

موقع حصتي
www.hisatii.com

انتهت الأسئلة ..

فتح الله على قلبك وألهمك الصواب

معلم الرياضيات :

اختبار الباب الثالث لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط / الفصل الدراسي الأول		
الاسم : ..... الصف : ٣ ( )	الرقم ( )	

١) اختر الإجابة الصحيحة من الاتي :	١٥

١) معادلة المستقيم الذي ميله -٥ ومقطعه الصادي ١ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = - ٣س +٢	ب	ص = ٥ س +١	جـ	ص = -٥ س +١	د	ص = ٣ س +٢

٢) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (٠ ، ١) هي :

أ	ص = -٥	ب	ص = ١	جـ	ص = ٥	د	ص = -١

٣) ميل المستقيم الذي معادلته ص +١ = -٤ (س +٢)

أ	٦	ب	-١	جـ	١	د	-٤

٤) معادلة المستقيم ص+٧ =٣ (س +٥) بالصورة القياسية هي :

أ	٢س - ص = ٣	ب	٣س - ص = -٣	جـ	٢س + ص = ٣	د	٣س - ص = -٨

٥) المستقيمان ص = -٤س -٢ و ص = $\frac{١}{٤}$ س +٣

أ	متقاطعان	ب	متعامدان	جـ	متوازيان	د	متقاطعان

٦) المقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته ص = ٣س -٣

أ	-٣	ب	١	جـ	٣	د	٥

٧) معادلة المستقيم المار بالنقطة (-١ ، ١) وميله -٣ بصيغة الميل والمقطع هي :

أ	ص = - ٤س -٣	ب	ص = -٣س +٣	جـ	ص = -٣س -٢	د	ص = ٣س +٣

٨) المستقيمان ص = ٣س +١ و ص = ٣س -١

أ	متوازيان	ب	متعامدان	جـ	متخالفان	د	متقاطعان


٩) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، -١) والموازي للمستقيم ص = ٢س +١ بصيغة الميل ونقطة

أ	ص+١ = ٢(س-٢)	ب	ص+٢ = ٢ (س+٤)	جـ	ص-٢ = ٢ (س+٣)	د	ص+١ = ٢ (س+٣)

١٠) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤ ، ٣) والمعامد للمستقيم ص = س -٥ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص =٢س+٧	ب	ص = ٣س -٤	جـ	ص = - س +٧	د	ص = س+٧

١١) أوجد معادلة المستقيمات ١ ، ٢ ، ٣ الممثلة في الشكل التالي بصيغة الميل والمقطع



م	الميل	المقطع الصادي	المعادلة
١			
٢			
٣			

٤ اكتب المعادلة ص − ٣ = $\frac{٤}{٣}$ (س − ٢) بصيغة الميل والمقطع

أ ✗ ٢س − ٣ص = ٥ ب ✗ ٢س − ٣ ص = −٥ جـ ✗ −٢س + ٣ ص = −٥ د ص = $\frac{٤}{٣}$س + $\frac{٥}{٣}$

ص − ٣ = $\frac{٤}{٣}$ س − $\frac{٤}{٣}$ × ٢

ص = $\frac{٤}{٣}$ س − $\frac{٨}{٣}$ + $\frac{٩}{٣}$

ص = $\frac{٤}{٣}$ س + $\frac{١}{٣}$

٥ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، − ٤) وميله ٣ بصيغة الميل ونقطة.

أ ص−٤ = ٣ (س−٢) ب ص−٤ = −٣ (س−٢) جـ ص+٤ = −٣ (س−٢) د ص+٤ = ٣ (س−٢)

ص − ص١ = م (س − س١)

ص + ٤ = ٣ (س − ٢)

٦ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، ٣) والموازي للمستقيم : ٩ س + ٣ ص = ٦ بصيغة الميل والمقطع.

أ ص = −٣س + ١٨ ب ✗ ص = ٣س + ١٨ جـ ص = −٣س − ١٨ د ✗ ص = ٣س + ١٨

٥×٢− ١٨+

−١٥− ١٨

ص = −٣ س + ب

٣ = −١٥ + ب

ب = ١٨

الميل = معامل س / معامل ص

= ٩ / ٣ = ٣

ص = −٣ س + ١٨

السؤال الثاني :

استعمل المعلومات الآتية للأسئلة ٧ - ٨ :

يريد سهيل تركيب خزانة في إحدى الغرف. ويتقاضى فني التركيب ٥٠ ريالا مضافًا إليها ٢٠ ريالًا عن كل ساعة عمل.

(٧) اكتب معادلة لتمثيل تكلفة تركيب الخزانة, مستعملات للتكلفة الكلية ، ن لعدد ساعات العمل

التكلفه ص = ٥٠ + ٢٠ ن

ص = ٢٠ ن + ٥٠

(٨) ما الزمن المستغرق في التركيب إذا كانت التكلفة الكلية ١٨٠ ريالا ؟


ص = ٢٠ ن + ٥٠

١٨٠ = ٢٠ ن + ٥٠

١٣٠ = ٢٠ ن

ن = $\frac{١٣٠}{٢٠}$ = ٦,٥

٩ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، ١) والمعامد للمستقيم : ٣ س − ص = ١٢ بصيغة الميل والمقطع ومثل الحل بيانياً



ميل ٣س − ص = ١٢ = $\frac{-٣}{-١}$ = $\frac{٣}{١}$

ميل المستقيم المطلوب = $\frac{-١}{٣}$

ص = م س + ب

١ = $\frac{-١}{٣}$ × ٣ + ب

١ = −١ + ب

ب = ٢

ص = $\frac{-١}{٣}$ س + ٢

موقع حصتي
www.hisatii.com


بسم الله الرحمن الرحيم


اختبار الفصل الثالث للصف الثالث متوسط لمادة الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

الاسم رباعياً : ..... الصف : ٣ /

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة :

الرقم	المهارة : كتابة المعادلة و تمثيلها بيانياً					
١	اكتب معادلة مستقيم بصيغة الميل و المقطع : الميل : ٢ ، المقطع الصادي : ٤					
	أ	ص = ٤ س	ب	ص = ٤ س + ٢		
	ج	ص = ٢ س	د	ص = ٢ س + ٤		
٣	المهارة : كتابة معادلة خطية و تمثيلها بيانياً					
	كتابة معادلة المستقيم بصيغة الميل و المقطع الممثل بيانياً في الشكل : 					
	أ	ص = ٢ س + ٤	ب	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + ٢		
	ج	ص = ٣ س ـ ٥	د	ص = ٥ س ـ ٧		
٥	المهارة : كتابة معادلة مستقيم بصيغة الميل و نقطة و تمثيلها بيانياً					
	اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (ـ٢ ، ٥) و ميله ـ٦ بصيغة الميل و نقطة .					
	أ	ص ـ٥= ـ ٦ (س+٢)	ب	ص= ـ ٢ (س+٥)		
	ج	ص+٦= ٥ (س +٦)	د	ص ـ٥= ـ٢(س+٥)		
٧	المهارة : صيغة الميل و المقطع					
	اكتب المعادلة ص ـ ١٠ = ٤ (س + ٦) بصيغة الميل و المقطع .					
	أ	ص = ٦ س + ١٠	ب	ص = ١٠ س ـ ٦		
	ج	ص = س ـ ١٠	د	ص = ٤ س + ٣٤		

الرقم	المهارة : تمثيل المعادلات الخطية بيانياً					
٢	تمثيل المعادلة التالية بيانياً هو : 					
	أ	ص = ٤ س + ٢	ب	ـ ٤ ص + س = ٥		
	ج	س + ص = ٦	د	ص = ٢ س		
٤	المهارة : كتابة معادلة مستقيم علمت نقطتان يمر بهما					
	اوجد معادلة المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط الآتية: (ـ ٧ ، ٣) وَ (ـ ٣ ، ٥)					
	أ	ص = ٢ س + ١١	ب	ص = ٣ س +٢		
	ج	ص = ٤س +٧	د	ص = ٥س ـ٥		
٦	المهارة : الصورة القياسية لمعادلة مستقيم					
	اكتب المعادلة ص + ٧ = ـ ٥ (س + ٣) بالصورة القياسية .					
	أ	ص + ٧ = ـ ٥س	ب	٥س + ص= ـ ٢٢		
	ج	١٥ + ٥ص = ـ ٣	د	س + ص = ـ ٥		
٨	المهارة : المستقيم المار بنقطة معطاة ويوازي مستقيماً معلوماً					
	اكتب بصيغة الميل و نقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (ـ١، ٢) و الموازي للمستقيم ص = $\frac{١}{٢}$ س ـ ٣					
	أ	ص = س + ٢	ب	ص = ٣ س + ٢		
	ج	ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٢ $\frac{١}{٢}$	د	ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٣		

السؤال الثاني : ضع علامة (ص) عند الإجابة الصحيحة و علامة (خ) عند الإجابة الخاطئة مع تصحيح الإجابة الخاطئة :



الرقم	العبارة	العبارة صحيحة	العبارة خاطئة
١	المهارة : التنبؤ باستعمال صيغة الميل و المقطع	ص	خ
	التنبؤ الخطي هو استعمال المعادلة الخطية لإجراء تنبؤات حول القيم التي تتجاوز مدى البيانات		
التصحيح			
٢	المهارة : ترسيخ المفاهيم الأساسية	ص	خ
	المستقيمان المتعامدان : هما المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه و لا يقطع أحدهما الآخر		
التصحيح			

نموذج الإجابة

اختبار الفصل الثالث للصف الثالث متوسط لمادة الرياضيات
الفصل الدراسي الأول

الاسم رباعياً : ..... الصف : ٣ /

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة :

الرقم	المهارة : كتابة المعادلة و تمثيلها بيانياً				الرقم	المهارة : تمثيل المعادلات الخطية بيانياً			
١	اكتب معادلة مستقيم بصيغة الميل و المقطع : الميل : ٢ ، المقطع الصادى : ٤				٢	تمثيل المعادلة التالية بيانياً هو : 			
	أ	ص = ٤ س	ب	ص = ٤ س + ٢		أ	ص = ٤ س + ٢	ب	ـ ٤ ص + س = ٥
	ج	ص = ٢ س	د	ص = ٢ س + ٤		ج	س + ص = ٦	د	ص = ٢ س
٣	المهارة : كتابة معادلة خطية و تمثيلها بيانياً كتابة معادلة المستقيم بصيغة الميل و المقطع الممثل بيانياً في الشكل : 				٤	المهارة : كتابة معادلة مستقيم علمت نقطتان يمر بهما اوجد معادلة المستقيم المار بكل نقطتين من النقاط الآتية: (ـ ٧ ، ٣) وَ (ـ ٣ ، ٥)			
	أ	ص = ٢ س + ٤	ب	ص = $\frac{٢}{٣}$ س + ٢		أ	ص = ٢ س + ١١	ب	ص = ٣ س +٢
	ج	ص = ٣ س ـ ٥	د	ص = ٥ س ـ ٧		ج	ص = ٤س +٧	د	ص = ٥س ـ ٥
٥	المهارة : كتابة معادلة مستقيم بصيغة الميل و نقطة و تمثيلها بيانياً اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (ـ٢ ، ٥) و ميله ـ٦ بصيغة الميل و نقطة .				٦	المهارة : الصورة القياسية لمعادلة مستقيم اكتب المعادلة ص + ٧ = ـ ٥ (س + ٣) بالصورة القياسية .			
	أ	ص ـ٥= ـ ٦ (س+٢)	ب	ص= ـ ٢ (س+٥)		أ	ص + ٧ = ـ ٥س	ب	٥س + ص= ـ ٢٢
	ج	ص+٦= ٥ (س +٦)	د	ص ـ٥= ـ٢(س+٥)		ج	١٥ + ٥ص = ـ ٣	د	س + ص = ـ ٥
٧	المهارة : صيغة الميل و المقطع اكتب المعادلة ص ـ ١٠ = ٤ (س + ٦) بصيغة الميل و المقطع .				٨	المهارة : المستقيم المار بنقطة معطاة ويوازي مستقيماً معلوماً اكتب بصيغة الميل و نقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة (ـ١، ٢) و الموازي للمستقيم ص = $\frac{١}{٢}$ س ـ ٣			
	أ	ص = ٦ س + ١٠	ب	ص = ١٠ س ـ ٦		أ	ص = س + ٢	ب	ص = ٣ س + ٢
	ج	ص = س ـ ١٠	د	ص = ٤ س + ٣٤		ج	ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٢ $\frac{١}{٢}$	د	ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٣

السؤال الثاني : ضع علامة (ص) عند الإجابة الصحيحة و علامة (خ) عند الإجابة الخاطئة مع تصحيح الإجابة الخاطئة :

الرقم	العبارة	العبارة صحيحة	العبارة خاطئة
١	المهارة : التنبؤ باستعمال صيغة الميل و المقطع	ص	خ
	التنبؤ الخطي هو استعمال المعادلة الخطية لإجراء تنبؤات حول القيم التي تتجاوز مدى البيانات		
التصحيح			
٢	المهارة : ترسيخ المفاهيم الأساسية	ص	خ
	المستقيمان المتعامدان : هما المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه و لا يقطع أحدهما الآخر		
التصحيح	المستقيمان المتوازيان : هما المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه و لا يقطع أحدهما الآخر		

موقع حصتي
www.hisatii.com

مراجعة الباب الثالث (تحليل الدوال الخطية) – الفصل الدراسي الأول ١٤٤٨هـ

١) معادلة المستقيم الذي ميله ٥ ومقطعه الصادي -٢ بصيغة الميل والمقطع

(أ) ص = - س +٤	(ب) ص = ٥ س -٢	(ج) ص = - س +٤	(د) ص = - س +٤

٢) ميل المستقيم الذي معادلته ص = ٢ س +١

(أ) ١	(ب) ٣	(ج) ٢	(د) -١

٣) المقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته ص = -٣س +٥

(أ) ٥	(ب) ٤	(ج) ٠	(د) -٣

٤) معادلة المستقيم الذي ميله صفر ويمر بالنقطة (٠ ، ٦)

(أ) ص = ٠	(ب) ص = ٦	(ج) ص = ٦س	(د) ص = س +٦

٥) الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هي

(أ) ص = م س + ب	(ب) ص - م س = ب	(ج) ص +م س =٠	(د) ص = - س

٦) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ،٣) وميله ٤ هي :

(أ) ص = ٩س+٤	(ب) ص = ٤ س -٩	(ج) ص = ٤س +٩	(د) ص = - ٩س +٤

٧) ميل المستقيم الما ر بالنقطتين(-٥ ، ٣) ، (٠ ، -٧)

(أ) ١	(ب) ٣	(ج) -٢	(د) -١

٨) النقطة التي تقع على المستقيم الذي معادلته ص = -٤س +١

(أ) (٠، ١)	(ب) (٢، -٢)	(ج) (١، -٣)	(د) (٤، -١)

٩) معادلة التكلفة الكلية لعضو يدفع ٢٠٠ ريال للعضوية ومبلغ ١٠ ريال لكل درس يقدم له هي

(أ) ص = ٢٠٠ س +١٠	(ب) ص = ١٠س +٢٠٠	(ج) ص = س+٢٠٠	(د) ص = ٢١٠ س

١٠) معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل

(أ) الميل	(ب) المقطع السيني	(ج) المقطع الصادي	(د) الحل

١١) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ،٢) وميله -٣ بصيغة الميل ونقطه هي

(أ) ص -٢ = - ٣(س -٢)	(ب) ص +٢ = - ٣(س +٢)	(ج) ص +١ = - ٣(س +٢)	(د) ص = - س +٣

١٢) معادلة المستقيم ص+٧ =٢ (س+٥) بالصورة القياسية هي

(أ) ٢س - ص = ٣	(ب) ٣س - ٢ص = ٣	(ج) ٢س + ص = ٣	(د) ٢س - ص = -٣

١٣) معادلة المستقيم ص+١ =-٧ (س+١) بصيغة الميل والمقطع هي

(أ) ص = ٧ س -٨	(ب) ص = -٨ س -٧	(ج) ص = -٧ س -٨	(د) ص = -٧ س +٨

١٤) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (-٥ ، ١) هي

(أ) ص -٦= ٠	(ب) ص = ١	(ج) ص = -٦ س	(د) ص +٦= ٠

١٥) ميل المستقيم الذي معادلته ص +١ = - ٦(س +٢)

(أ) ٦	(ب) -٦	(ج) ١	(د) ٢

١٦) معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٣ ، -٢) والمعامد للمستقيم ص = -٢س +٤ بصيغة الميل والمقطع

(أ) ص = - ٢(س -٢)	(ب) ص = - ٣(س +٢)	(ج) ص = - ٣(س -٢)	(د) ص = $\frac{١}{٢}$ س - $\frac{١}{٢}$

١٧) معادلة المستقيم الما ر بالنقطة (٤ ، -٣) والموازي للمستقيم ص = ٣س -٥ بصيغة الميل والمقطع

(أ) ص = ٧ س -١٥	(ب) ص = ٤ س -٣	(ج) ص = ٣ س -١٥	(د) ص = ٣س +٥

١٨) المستقيمان ص = ٣س +٥ و ص = -$\frac{١}{٣}$ س -٥

(أ) متوازيان	(ب) متعامدان	(ج) ص = متخالفان	(د) غير ذلك

١٩) المستقيمان ص = ٤س -٢ و ص = ٤ س +٣

(أ) متوازيان	(ب) متعامدان	(ج) ص = متخالفان	(د) غير ذلك

٢٠) معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٢ والموازي للمستقيم ٤س + ٢ص =٨

(أ) ص = -٢س +٢	(ب) ص = ٢س +٤	(ج) ص = -٢س +١	(د) ص = -٢س +٥

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

مراجعة الباب الثالث (تحليل الدوال الخطية)- الف

١) معادلة المستقيم الذي ميله ٥ ومقطعه الصادي -٢ بصيغة الميل والمقطع

(أ) ص = - س +٤	(ب) ص = ٥ س -٢	(ج) ص = - س +٤	(د) ص = - س +٤

٢) ميل المستقيم الذي معادلته ص = ٢ س +١

(أ) ١	(ب) ٣	(ج) ٢	(د) -١

٣) المقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته ص = -٣س +٥

(أ) ٥	(ب) ٤	(ج) ٠	(د) -٣

٤) معادلة المستقيم الذي ميله صفر ويمر بالنقطة (٠ ، ٦)

(أ) ص = ٠	(ب) ص = ٦	(ج) ص = ٦س	(د) ص = س +٦

٥) الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هي

(أ) ص = م س +ب	(ب) ص - م س = ب	(ج) ص +م س =٠	(د) ص = - س

٦) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ،٣) وميله ٤ هي :

(أ) ص = ٩س+٤	(ب) ص = ٤ س -٩	(ج) ص = ٤س +٩	(د) ص = - ٩س +٤

٧) ميل المستقيم الما ر بالنقطتين(-٥ ، ٣) ، (٠ ، -٧)

(أ) ١	(ب) ٣	(ج) -٢	(د) -١

٨) النقطة التي تقع على المستقيم الذي معادلته ص = -٤س +١

(أ) (٠، ١)	(ب) (٢، -٢)	(ج) (١، -٣)	(د) (٤، -١)

٩)معادلة التكلفة الكلية لعضو يدفع ٢٠٠ ريال للعضوية ومبلغ ١٠ ريال لكل درس يقدم له هي

(أ) ص = ٢٠٠ س +١٠	(ب) ص = ١٠س +٢٠٠	(ج) ص = س+٢٠٠	(د) ص = ٢١٠ س

١٠) معامل س في معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع يمثل

(أ) الميل	(ب) المقطع السيني	(ج) المقطع الصادي	(د) الحل

١١) معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ،٢) وميله -٣ بصيغة الميل ونقطه هي

(أ) ص -٢ = - ٣(س -٢)	(ب) ص +٢ = - ٣(س +٢)	(ج) ص +١ = - ٣(س +٢)	(د) ص = - س +٣

١٢) معادلة المستقيم ص+٧ =٢ (س+٥) بالصورة القياسية هي

(أ) ٢س - ص = ٣	(ب) ٣س - ٢ص = ٣	(ج) ٢س + ص = ٣	(د) ٢س - ص = -٣

١٣) معادلة المستقيم ص+١ =-٧ (س+١) بصيغة الميل والمقطع هي

(أ) ص = ٧ س -٨	(ب) ص = -٨ س -٧	(ج) ص = -٧ س -٨	(د) ص = -٧ س +٨

١٤) معادلة المستقيم الأفقي المار بالنقطة (-٥ ، ١) هي

(أ) ص -٦= ٠	(ب) ص = ١	(ج) ص = -٦ س	(د) ص +٦= ٠

١٥) ميل المستقيم الذي معادلته ص +١ = - ٦(س +٢)

(أ) ٦	(ب) -٦	(ج) ١	(د) ٢

١٦) معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٣ ، -٢) والمعامد للمستقيم ص = -٢س +٤ بصيغة الميل والمقطع

(أ) ص = - ٢(س -٢)	(ب) ص = - ٣(س +٢)	(ج) ص = - ٣(س -٢)	(د) ص = $\frac{١}{٢}$ س - $\frac{١}{٢}$

١٧) معادلة المستقيم الما ر بالنقطة (٤ ، -٣) والموازي للمستقيم ص = ٣س -٥ بصيغة الميل والمقطع

(أ) ص = ٧ س -١٥	(ب) ص = ٤ س -٣	(ج) ص = ٣ س -١٥	(د) ص = ٣س +٥

١٨) المستقيمان ص = ٣س +٥ و ص = - $\frac{١}{٣}$ س -٥

(أ) متوازيان	(ب) متعامدان	(ج) ص = متخالفان	(د) غير ذلك

١٩) المستقيمان ص = ٤س -٢ و ص = ٤ س +٣

(أ) متوازيان	(ب) متعامدان	(ج) ص = متخالفان	(د) غير ذلك

٢٠) معادلة المستقيم الذي مقطعة الصادي ٢ والموازي للمستقيم ٤س + ٢ص =٨

(أ) ص = -٢س +٢	(ب) ص = ٢س +٤	(ج) ص = -٢س +١	(د) ص = -٢س +٥

موقع حصتي
www.hisatii.com

اختبار الباب الرابع المتباينات الخطية

الاسم : ..... الصف : ٣ ( ) الرقم ( ) ٢٠

الدرجة ٥

أولا أ)اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية

١) حل المتباينة $٤هـ \geq ٣هـ + ٣$

أ $\{هـ \mid هـ \geq ٣\}$ ب $\{هـ \mid هـ \geq -٣\}$ ج $\{هـ \mid هـ \geq ٢\}$ د $\{هـ \mid هـ \leq -٣\}$

٢) حل المتباينة $٥ \geqslant س + ١ > ٨$

أ $\{س \mid -٤ \leqslant س > ٩\}$ ب $\{س \mid ٤ \leqslant س > ٧\}$ ج $\{س \mid -٢ \leqslant س > ٥\}$ د $\{س \mid ٦ \leqslant س > ٧\}$

٣) حل المتباينة $س - ١ \leqslant -٥$

أ $\{س \mid س \leqslant ٦\}$ ب $\{س \mid س \leqslant -٤\}$ ج $\{س \mid س \geqslant -٤\}$ د $\{س \mid س \geqslant -٦\}$

٤) حل المتباينة $٢س - ٣ \leqslant -٩$

أ $\{س \mid س \leqslant ٣\}$ ب $\{س \mid س \leqslant ٢\}$ ج $\{س \mid س \leqslant -٤\}$ د $\{س \mid س \leqslant -٣\}$

٥) حل المتباينة $٤٢ \leqslant -٢س$

أ $\{س \mid س \leqslant -٢١\}$ ب $\{س \mid س \leqslant ٤٠\}$ ج $\{س \mid س \geqslant ٢١\}$ د $\{س \mid س \geqslant ٣\}$

٦) حل المتباينة $|س + ١| \leqslant -٤$ هو:

أ $\{س \mid س \leqslant -٤\}$ ب $\{س \mid س \leqslant ٤\}$ ج $\{س \mid س$ عدد حقيقي$\}$ د $\varnothing$

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ $س < -٤$ أو $س > -٣$ ب $-٣ \geqslant س \geqslant -٤$ ج $-٣ \geqslant س < -٤$ د $-٣ > س > -٤$

٨) حل المتباينة الأتية $|٢س + ٤| \geq -٥$

أ $\{س \mid س$ عدد حقيقي$\}$ ب $\{س \mid س \leqslant ٥\}$ ج $\varnothing$ د $\{س \mid س \leqslant -٩\}$

٩) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد مع أربعة يقع بين -٢ و ٨

أ $-٢ \leqslant ٣س + ٤ \leqslant ٨$ ب $٨ \leqslant ٤س + ٣ < -٢$ ج $-٢ \leqslant ٣س - ٤ < ٨$ د $-٢ < ٣س + ٤ < ٨$

١٠) حل المتباينة $٨ \geq ٢س + ٢ \geq ٢$

أ $٣ \geq س \geq ٠$ ب $٣ \geq س \geq -٢$ ج $٦ \geq س \geq ٠$ د $٤ \geq س \geq ٠$

ب)ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة — العلامة — الدرجة

١	يتم تغيير إشارة التباين عند الضرب في عدد سالب في طرفي المتباينة		٢
٢	مجموعة حل المتباينة $٨ \geq ٢ن$ هو $\{ن \mid ن \leq ٤\}$		
٣	مثلا عدد ما أكبر من مجموع ذلك العدد و ٩ تكتب كالاتي $٢ن > ٩ن + ٢$		
٤	حل المتباينة $\mid ص \mid > ١$ هو $ص > ١$ أو $ص < -١$		

ج)أكمل الفراغات الأتية : — الدرجة


١	تقرا المتباينة $٨ \geqslant س > -٢$ كالاتي	٣
٢	عبارة (لا يقل عن)في المتباينات تستخدم الرمز	
٣	حل المتباينة $\mid س \mid < ٣$ هو	

موقع حصتي
www.hisatii.com

ثانيا


أ) حل المتباينة : $|٣س - ٣| \geqslant ٩$ ، ثم مثل مجموعة الحل بيانيًا على خط الأعداد

٣



ب)حل المتباينة $-١٥ < ٢س - ٣ \leqslant ١١$ ومثل الحل بيانياً

٣



جـ)عرف كل متغير فيما يأتي، ثم اكتب المتباينة مع الحل	د) حل المتباينة الأتية
ناتج جمع عدد وثلاثة يقل عن مثليه	$-\frac{٤}{٣}$ ل ≥ ٨

٢ ٢

موقع حصتي
www.hisatii.com

نموذج الإجابة

اختبار الباب الرابع المتباينات الخطية	
الاسم : ..... الصف : ٣ ( ) الرقم ( )	٢٠

أولا أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية — الدرجة ٥

١) حل المتباينة ٤ هـ ≥ ٣ هـ + ٣

أ	{هـ | هـ ≥ ٣}	ب	{هـ | هـ ≥ -٣}	جـ	{هـ | هـ ≥ ٢}	د	{هـ | هـ ≤ -٣}

٢) حل المتباينة ٥ ≤ س + ١ < ٨

أ	{س | -٤ ≤ س < ٩}	ب	{س | ٤ ≤ س < ٧}	جـ	{س | -٢ ≤ س < ٥}	د	{س | ٦ ≤ س < ٧}

٣) حل المتباينة س - ١ ≤ -٥

أ	{س | س ≤ ٦}	ب	{س | س ≤ -٤}	جـ	{س | س ≤ -٤}	د	{س | س ≤ -٦}

٤) حل المتباينة ٢س - ٣ ≤ -٩

أ	{س | س ≤ ٣}	ب	{س | س ≤ ٢}	جـ	{س | س ≤ -٤}	د	{س | س ≤ -٣}

٥) حل المتباينة ٤٢ ≤ -٢س

أ	{س | س ≤ -٢١}	ب	{س | س ≤ ٤٠}	جـ	{س | س ≤ ٢١}	د	{س | س ≤ ٣}

٦) حل المتباينة | س + ١ | ≤ - ٤ هو :

أ	{س | س ≤ -٤}	ب	{س | س ≤ ٤}	جـ	{س | س عدد حقيقي}	د	∅

٧) المتباينة المركبة التي تعبر عن التمثيل البياني المقابل:



أ	س < -٤ أو س > -٣	ب	-٣ ≤ س ≤ -٤	جـ	-٣ ≤ س < -٤	د	-٣ < س < -٤

٨) حل المتباينة الأتية | ٢س + ٤ | ≥ -٥

أ	{س | س عدد حقيقي}	ب	{س | س ≤ ٥}	جـ	∅	د	{س | س ≤ -٩}

٩) ناتج جمع ثلاثة أمثال عدد مع أربعة يقع بين -٢ و ٨

أ	-٢ ≤ ٣س + ٤ ≤ ٨	ب	٨ ≤ ٤س + ٣ < -٢	جـ	-٢ ≤ ٣س - ٤ < ٨	د	-٢ < ٣س + ٤ < ٨

١٠) حل المتباينة ٨ ≥ ٢ س + ٢ ≥ ٢

أ	٣ ≥ س ≥ ٠	ب	٣ ≥ س ≥ -٢	جـ	٦ ≥ س ≥ ٠	د	٤ ≥ س ≥ ٠

ب) ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخاطئة — العلامة — الدرجة ٢

١	يتم تغيير إشارة التباين عند الضرب في عدد سالب في طرفي المتباينة	✓
٢	مجموعة حل المتباينة ٨ ≥ ٢ ن هو {ن | ن ≤ ٤}	✓
٣	مثلا عدد ما أكبر من مجموع ذلك العدد و ٩ تكتب كالاتي ٢ن > ٩ن + ٢	×
٤	حل المتباينة | ص | > ١ هو ص > ١ أو ص < -١	✓

جـ) أكمل الفراغات الأتية : — الدرجة ٣

١	تقرا المتباينة ٨ ≥ س > -٢ كالاتي	س أكبر من أو يساوى ٨ وأصغر من سالب ٢
٢	عبارة (لا يقل عن) في المتباينات تستخدم الرمز	≤
٣	حل المتباينة | س | < - ٤ هو	∅

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠	

اختبار الرياضيات الصف الثالث متوسط
فصل المتباينات الخطية

اسم الطالب /.....

نموذج الإجابة

س ١ / اختر الإجابة الصحيحه في كل مما يلي

١) حل المتباينة : ١٢ ق ≤ ٦٠

أ) ق ≥ ٥	ب) ق ≤ ٥	ج) ق > ٧٢	د) ق < −٥

٢) مجموعة حل المتباينة : −٣ س + ٧ > ٤٣

أ) {س / س < −١٢}	ب) {س / س > ١٢}	ج) {س/ س < ٣ }	د) {س / س > −٣ }

٣) مجموعة حل المتباينة : | ن + ٧ | < −٣

أ) جميع الاعداد الحقيقة	ب) ∅	ج) س > −١٠ أو س < ٤	د) ٤ < ن < −١٠

٤) التمثيل المجاور يمثل مجموعة حل المتباينة المركبة



أ) ٧ < س + ٢ ≤ ١١	ب)	ج) س > ٥ أو س + ٢ < ٧	د) ٩ < س < ٥

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

١) المتباينة. : س > ١. تكافئ المتباينة : $س^{٢}$ > ١ (✗)

٢) المتباينة التي تعبر عن : (ناتج جمع عدد وأربعة لايقل عن ١٠) : س + ٤ ≥ ١٠ (✓)

٣) حل المتباينة : س − ٥ > ٤ هو : س > ٩ (✓)

٤) المتباينة : | ص + ٣ | > ٧ تكافئ المتباينة : ٧ < ص + ٣ < −٧ (✗)

س ٣ / حل المتباينة المتباينة : س − ٨ < −٣ أو س + ٧ > ١٩

+٨ +٨ | −٧ −٧
س > ٥ | س < ١٢
مجموعة الحل {س / س > ٥ أو س < ١٢}

س ٤ / (تراوحت معظم درجات طلاب الصف حول الدرجة ٨٥ بما لايتجاوز ٤ درجات)
اكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن مدى درجات طلاب الصف ؟

| س − ٨٥ | ≤ ٤

انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني

٥

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

١	عند ضرب او قسمة متباينة في عدد سالب فإن إشارة التباين تتغير	( )
٢	إشارة (<) في متباينة القيمة المطلقة تكافئ المتباينة المركبة بالرابط (و)	( )
٣	العدد : ٣ يعتبرا احد حلول المتباينة : ٣ ص - ٧ < ٥	( )
٤	الصفة المميزة طريقة مختصرة لكتابة حل المتباينات	( )
٥	المتباينة : ٢ س > ٤ تعبر عن (مثلا عدد اقل من اربعة)	( )
٦	المتباينة : ا س ا < - ٧ مستحيلة الحل	( )
٧	حل المتباينة : ٣ + ٢ (٣ - س) > ٩ - ٢ س هو جميع الاعداد الحقيقية	( )
٨	المتباينة المركبة تتكون من متباينتين مربوطة باحد الرابطين : (و) ، (أو)	( )
٩	يمكن أن يكون للمتباينة حل واحد فقط	( )
١٠	يمكن استخدام الصفة المميزة لكتابة حل المتباينة التي ليس لها حلول	( )

السؤال الثالث: أجيب عن المطلوب

٦

١) حل المتباينة التالية ومثل الحل بيانيا

ص + ٤ > ٥

.....


.....

.....

.....

٢) اكتب متباينة قيمة مطلقة للتمثيل التالي

.....



.....

.....

.....

٣) / حل المتباينة التالية :

٢ ل - ١ > ٣ أو ل + ٣ < ٢

.....

.....

.....

.....

٤) / يدخر سعد ٥٠٠ ريالا شهريا بزيادة او نقصان لا يتجاوز ٦٠ ريال . اكتب مدى المبلغ الذي يدخره سعد

.....

.....

.....

.....

انتهت الاسئلة

معلم المادة/.....

موقع حصتي
www.hisatii.com

اختبار (الفصل الرابع:المتباينات الخطية) مادة (الرياضيات) صف (ثالث متوسط) الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٨هـ

اسم الطالب : ..... الصف : ثالث متوسط ( )

السؤال الأول : اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١) مجموعة حل المتباينة س – ٦ < ١٢ هي :

أ) { س | س < ١٨ } ب) { س | س > ١٨ } ج) { س | س > ٦ } د) { س | س < ٦ }

٢) حل المتباينة –٣ م ≥ –١٢ هو :

أ) { م | م ≤ ٤ }. ب) { م | م ≥ –٤ }. ج) { م | م ≥ ٤ }. د) { م | م ≤ –٣ }.


٣) حل المتباينة | ب– ٨ | < –٢ هو :

أ) { ب | ب عدد حقيقي }. ب) ∅ . ج) { ب | ٦ > ب > –٦ }. د) { د | د < ٦ } .

٤) المتباينة التي تعبر عن الجملة اللفظية أربعة لا تزيد على ٣ أمثال عدد مضافاً إليه خمسة:

أ) ٥ ≥ ٣س + ٤ . ب) ٤ ≥ ٣س + ٥ . ج) ٥ ≥ ٣س + ٤. د) ٤ ≥ ٣س + ٥.

٥) متباينة القيمة المطلقة الممثلة بيانياً على خط الأعداد هي :



أ) | س – ٤,٥ | ≥ ١,٥ ب) | س – ١,٥ | ≥ ٤,٥ ج) | س – ٤,٥ | ≥ ٣ د) | س – ٤ | ≥ ١,٥

السؤال الثاني : أجب عن الأسئلة التالية :


١) حل المتباينة التالية ثم مثل الحل على خط الأعداد : م + ٥ ≥ ٣ .

.....

.....

.....

.....




٢) حل المتباينة المركبة الآتية ثم مثلها على خط الأعداد : ٢ ف + ٣ ≥ ٥ و ٢ ف ≥ –٨.

.....

.....

.....

.....



انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com

١٠	

اختبار الرياضيات فصل (المتباينات الخطية)الصف الثالث متوسط

اسم الطالب /.....

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

١) حل المتباينة : ١٢ ن – ٤ ≤ ١٣ ن

أ) {ن / ن < – ٤ }	ب) {ن / ن≤ – ٤ }	ج) {ن / ن > ١ }	د) {ن / ن≤ ٣ }


٢) حل المتباينة : – ٣ س > ١٢ :

أ) {س / س < – ٤}	ب) {س / س< ٤ }	ج) {س / س > ٢ }	د) {س / س < – ٣ }

٣) حل المتباينة : ٤ (ب – ٥) > ٤ ب – ٢٠ :

أ) {ب / ب > ٢٠ }	ب) {ب / ب < ٠ }	ج) ∅	د) {ب / ب عدد حقيقي }

٤) متباينة القيمة المطلقة للتمثيل المجاور



أ) اس – ٤ ا > ٢	ب) اس – ٢ ا > ٤	ج) اس – ٤ ا > ٢	د) اس + ٤ ا > ٢

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

١) حل المتباينة : ا س – ٣ ا > – ٥ هو جميع الأعداد الحقيقة ( )

٢) المتباينة للعبارة (١٠ لاتزيد على الفرق بين مثلي عدد وستة) : ٢ ص – ٦ ≤ ١٠ ( )

٣) المتباينة التي تكافئ : ا س – ٣ ا > ٧ هي : – ٧ > س > ٧ ( )

٤) حل المتباينة : ص – ٩ > ١١ هو {ص / ص > ٢ } ( )

س ٣ / حل المتباينة المركبة : ٣ > س + ١ > ١٤

س ٤ / تبلغ درجة الحرارة المثلى داخل الثلاجة ٣٨ ف بزيادة أو نقصان لايتجاوز ١,٥ ف .
اكتب متباينة قيمة مطلقة تبين مدى الدرجات المثلى داخل الثلاجة ؟

انتهت الأسئلة

موقع حصتي
www.hisatii.com



المادة : رياضيات | اختبار الفصل (٤) | الصف : الثالث متوسط

التاريخ : / / ١٤٤٨هـ | المتباينات الخطية

١٠

الاسم : الفصل :

السؤال الأول / اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١/ حل المتباينة س + ٥ < ٩			
أ) س > ١٤	ب) س < ٤	جـ) س > ٤	د) س < ١٤
٢/ حل المتباينة ٢س ≤ -٦			
أ) س ≤ -٤	ب) س ≤ -٣	جـ) س ≥ ٢	د) س ≥ ٣
٣/ المتباينة التي تعبر عن (ناتج طرح ٨ من عدد ما أكبر من -١)			
أ) س -٨ > -١	ب) س + ٨ < -١	جـ) س -٨ < -١	د) ٨ > س -١
٤/ المتباينة التي تعبرعن التمثيل التالي هي : 			
أ) س > ٣	ب) س ≥ ٣	جـ) س < ٣	د) س ≤ ٣
٥/ أي المتباينات المركبة حلها ممثل على خط الاعداد في الشكل المقابل : 			
أ) -٢ ≥ س > ٣	ب) س ≥ ٢ أو س ≤ ٣	جـ) -٢ < س ≥ ٣	د) س < -٢ أو س ≤ ٣

السؤال الثاني :

(أ)- أوجد حل المتباينة : ٣س + ٤ ≤ - ٨

(ب)- أوجد حل المتباينة التالية ، ومثل مجموعة الحل بيانيًا :

| ٢هـ - ٣ | ≤ ٩

انتهت الأسئلة ، غالر

موقع حصتي
www.hisatii.com

السؤال الثاني : ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام ما يناسبه من المجموعة (ب):

م	المجموعة (أ)	م	المجموعة (ب)
١.	عدد حلول النظام الممثل بمستقيمين متوازيين	٩	معاملا أحد المتغيرين متساويين
٢.	تعتبر نقطة تقاطع التمثيل البياني هي	٧	متسق ومستقل
٣.	لتقدير الحلول لايعطي في الغالب حلاً دقيقا	٥	عدد لانهائي من الحلول
٤.	نستخدم طريقة الحذف بالجمع إذا كان	٣	التمثيل البياني
٥.	عدد حلول النظام الممثل بمستقيمين متطابقين	١	لا يوجد حل
٦.	نظام معادلتين له عدد لانهائي من الحلول يسمى نظاما	١٠	غير متسق
٧.	نظام معادلتين له حل واحد فقط يسمى نظاما	٨	حل واحد فقط
٨.	عدد حلول النظام الممثل بمستقيمين متقاطعين	٦	غير متسق
٩.	نستخدم طريقة الحذف بالطرح إذا كان	٤	معاملا أحد المتغيرين معكوسا جمعيا للاخر
١٠.	نظام معادلتين خطيتين لايوجد له حل يسمى نظاما	٢	حل النظام

موقع حصتي
www.hisatii.com

المادة : رياضيات


الصف : الثالث المتوسط

اختبار الفصل الخامس (أنظمة المعادلات الخطية) ١٤٤ هـ

اسم الطالب / .....

اختر الإجابة الصحيحة : سبع درجات

١	حل النظام المبين في الشكل المقابل			
أ	(٢ ، ٣)	ب	(٣ ، ٢)	
جـ	(٣ ، ٣)	د	(٢ ، ٢)	



٢	حل النظام $-٤س + ٣ص = -٣$ ، $٤س - ٥ص = ٥$							
أ	(٠ ، ٣)	ب	مستحيل الحل	جـ	(٠ ، −١)	د	عدد لانهائي من الحلول	

٣	أوجد العددين اللذان مجموعهما يساوي −١٠ وثلاثة أمثال العدد الأول ناقص العدد الثاني يساوي ٢							
أ	٤ ، −١٤	ب	٤ ، ٦	جـ	٤ ، ١٤	د	−٢ ، −٨	

٤	كان عدد المتطوعين في العمل الخيري في إحدى القرى ٦٠ متطوعا ، فإذا كانت نسبة الرجال (س) إلى النساء (ص) هو ٧ : ٥ فأي الأنظمة التالية يعبر عن السؤال السابق							
أ	$س + ص = ٦٠$ ، $٧س = ٥ص$	ب	$س - ص = ٦٠$ ، $٥س = ٧ص$	جـ	$س - ص = ٦٠$ ، $٧س = ٥ص$	د	$س + ص = ٦٠$ ، $٥س = ٧ص$	

٥	عند حل نظام المعادلتين $ر = ٤ - ت$ ، $٣ر + ٢ت = ١٥$ ، فما العبارة التي يمكن تعويضها عن ر في المعادلة الثانية ؟							
أ	$٤ - ت$	ب	$٤ - ر$	جـ	$ت - ٤$	د	$\frac{٤}{ت}$	

٦	إذا كان $س = ٢$ ، $٣س + ص = ٥$ ، فما قيمة ص ؟							
أ	٠	ب	−١	جـ	١١	د	١٠	

٧	أفضل طريقة لحل النظام $٥س+٦ص = ١١$ ، $٢س- ٦ص = -٤$ هي طريقة							
أ	الحذف بالطرح	ب	التعويض	جـ	الحذف بالجمع	د	الحذف بالضرب	

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة	أربع درجات	العلامة
١	يكون النظام غير مستقل إذا كان له عدد لا نهائي من الحلول	
٢	حل النظام $٢س + ٥ص = -١$ ، $ص = ٣س + ١٠$ هو : $(-٣ ، ١)$	
٣	ناتج ضرب المعادلة $-٧س - ٣ص = ١١$ في -٣ هو $-١س + ٩ص = ١١$	
٤	التمثيل البياني لا يعطي في الغالب حلاً دقيقاً	

العلامة	السؤال الثاني: كل فقرة درجة	
	ⓐ ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارات الخاطئة ٠	
	للنظام ص = ٥س + ٧ ، ص= ٨س+ ٣ حل واحد فقط	١
	أفضل طريقة لحل النظام ٤ س+ ٢ص = ٨ ، ٣ س− ٢ ص= ٩ هي استعمال الطرح	٢
	حل النظام ٤س − ٥ ص = − ٧ ، ص = ٥ س هو: مستحيل الحل	٣
	إذا كانت نتيجة حل نظام معادلتين جملة صحيحة مثل ٧ = ٧ <u>فهناك حل واحد فقط</u>	٤
	إذا كان $م_1 = م_2$ ، $ب_1 \neq ب_2$ الخطان متوازيان والنظام غير متسق	٥

ⓑ اختر الإجابة الصحيحة (اختيارك لإجابتين يفقدك الدرجة) كل فقرة درجة

١	عدد حلول النظام ص = −٢ س + ٣ ، ص = −٢ س − ٣ هو :		
ⓐ حل واحد	ⓑ له حلان	ⓒ ليس له حل	ⓓ عدد لا نهائي من الحلول

٢	إذا كان لنظام المعادلات عدد لانهائي من الحلول فإن النظام يسمى		
ⓐ متسق وغير مستقل	ⓑ متسق و مستقل	ⓒ غير متسق	ⓓ جميع ما ذكر

٣	إذا كان المستقيمان متطابقان فان عدد الحلول		
ⓐ لا يوجد حل	ⓑ حل وحيد	ⓒ حلان حقيقيان	ⓓ عدد لانهائي من الحلول

٤	عددان حاصل جمعهما ٢٥ و أحدهما يساوي أربعة أمثال الأخر ، هذان العددان هما		
ⓐ ٥ ، ١٠	ⓑ ٤ ، ٨	ⓒ ٥ ، ٢٥	ⓓ ٥ ، ٢٠

٥	إذا كانت النقطة (−٣ ، ٢)تمثل حل نظام معادلتين، وكانت إحدى معادلتيه هي س+٤ص=٥ فإن المعادلة الثانية هي		
ⓐ س − ص = −١	ⓑ س + ص = ٥	ⓒ س + ص = −١	ⓓ س + ٤ ص = ٧

٦	عند حل النظام ٥س + ٧ ص = ٩ ، ٣س − ص = ١ لحذف المتغير س نضرب المعادلة الأولى في ٣ والثانية في		
ⓐ ٥	ⓑ ٧	ⓒ ٢	ⓓ ٩

سالم السهيمي

